



CATALOGO PRODOTTI
PRODUCTS CATALOGUE

CB3.B40.0 / IT - EN

INDICE INDEX

01

ACQUA WATER

1

02

GAS GAS

63

03

RISCALDAMENTO HEATING

89

04

RACCORDI FITTINGS

109

“Le persone, le loro competenze, le loro esperienze rappresentano da sempre il bene fondamentale della nostra azienda.

Quel bene che ci consente di comprendere le esigenze del Cliente sia in Italia che nel resto del mondo attraverso l’offerta di un servizio e di prodotti sempre mirati e innovativi”.

*“Our people, their skills and their experience
have always been the key asset of our Company.
This is the key value which allows us to understand the needs
of our Italian customers as well as our customers from the rest
of the world, supplying them with a service and products
that are always targeted and innovative”.*

Il Presidente
The President

Giuliano Gnutti





Il **Gruppo Gnutti** costituisce una delle principali realtà dell'imprenditorialità bresciana sin dagli anni '50, con un'attività ben radicata nel territorio. Un Gruppo di aziende che detiene l'intera filiera tecnico-produttiva e trasforma la materia prima in prodotto finito. Un accordo perfetto tra Tradizione, Professionalità, Qualità, Tecnologia e Know-How per poter offrire ogni giorno il miglior servizio. Il Gruppo Gnutti nasce dallo sviluppo e dalla crescita di Gnutti Cirillo S.p.A.

*The **Gruppo Gnutti** has been one of the cornerstones of industry in the Brescia area since the 1950s with activities that are deeply-rooted in the region: a Group of companies covering the whole technical-productive supply chain, able to transform raw material into finished products. A perfect mix of Tradition, Professionalism, Quality, Technology and Know-how in order to offer the very best service every day. The Gruppo Gnutti springs from the development and growth of Gnutti Cirillo S.p.A.*



Valvosanitaria Bugatti nasce nel 1948 a Lumezzane (BS) basando la propria attività sulla produzione di rubinetti.

Con il passare del tempo l'attività si specializza nella produzione di valvole a sfera e nel 1984 si trasferisce nella nuova sede di Castegnato.

L'ampio magazzino assicura un'efficiente organizzazione delle scorte e consente di velocizzare le consegne.

Nel 2023 Valvosanitaria Bugatti entra a far parte del Gruppo Gnutti.

Oggi è un'azienda affermata a livello internazionale nella produzione di valvole a sfera per acqua e gas, raccordi, rubinetteria e componenti per impianti di riscaldamento.

*The production of taps was **Valvosanitaria Bugatti's** main activity since it was founded in 1948 in Lumezzane (BS).*

Over time, the business focused on producing ball valves and in 1984 moved to the new headquarters in Castegnato.

The large warehouse assures an efficient organization of the supplies and speeds up the delivery process.

In 2023 Valvosanitaria Bugatti joined the Gruppo Gnutti.

Today, the company has gained international recognition for its production of ball valves for water and gas, fittings, taps, and heating system components.



Tiemme Raccorderie nasce negli anni '80 come azienda che produce e distribuisce raccordi, valvole in ottone e tubazioni. Nel 1994 entra a far parte del Gruppo Gnutti, anno in cui l'azienda conosce una svolta radicale.

Gli anni 2000 rappresentano una fase di ulteriore crescita ed evoluzione dell'azienda attraverso lo sviluppo di sistemi integrati nell'ambito del riscaldamento.

Le filiali in Spagna, Grecia e Romania vogliono rispondere ad un mercato sempre più vasto ed esigente dirigendo lo sguardo aziendale verso un'ottica di internazionalizzazione.

***Tiemme Raccorderie** was established in the 1980s as a production and marketing company for brass fittings, valves and pipes. It joined the Gruppo Gnutti in 1994, when the company underwent a radical change. The new millennium saw a further phase of growth and evolution for the company through the development of integrated systems in the hvac sector. Horizons were internationalized with the foundation of subsidiaries in Spain, Greece and Romania to meet the needs of a wider and more demanding market.*



Gnutti Cirillo S.p.A. è l'azienda capogruppo; fondata nel 1951 da Cirillo Gnutti, oggi è leader mondiale nello stampaggio a caldo e nella lavorazione meccanica dell'ottone e di altri metalli non ferrosi. Gnutti Cirillo S.p.A. ha raggiunto un'elevata competenza tecnica che le permette di soddisfare qualsiasi richiesta grazie all'autosufficienza nella filiera produttiva.

Partendo dalla progettazione, passando per la costruzione delle attrezzature e utensilerie, lo stampaggio a caldo dell'ottone, le lavorazioni, i trattamenti superficiali, gli assemblaggi automatici fino al confezionamento del prodotto finito; il tutto realizzato internamente al gruppo con la possibilità di personalizzazione secondo le specifiche del cliente.

Alla sede storica di Lumezzane (BS) nel 2000 si è aggiunto lo stabilimento di Odolo (BS).

***Gnutti Cirillo S.p.A.** is the parent company; ounded in 1951 by Cirillo Gnutti, is now the world leader in hot forging and machining of brass and other non-ferrous metals. Gnutti Cirillo S.p.A. has compiled impressive technical expertise, enabling it to meet all requirements. The company is self-sufficient throughout its entire production chain, from design to completely in-house construction of tooling and equipment, from hot forging of brass to machining, surface treatments and automatic assembly up to the packaging of the finished product. Everything is customised to the customer's specifications. Alongside its historical location in Lumezzane (Brescia) in 2000 Gnutti Cirillo S.p.A. opened its new plant in Odolo (Brescia).*



Negli anni il processo di internazionalizzazione del gruppo è proseguito con la costituzione di **Metal Forming Technology Inc.**

Situata nello stato del Michigan (USA) MFT ha raggiunto elevati standard di efficienza nella produzione di articoli in ottone stampati a caldo e lavorati secondo le specifiche del cliente. L'azienda funge, inoltre, come centro logistico e di customer care per conto di Gnutti Cirillo S.p.A. per il mercato nord americano e canadese.

*The process of internationalisation of the Group has proceeded over the years thanks to the establishment of **Metal Forming Technology Inc.** Located in the state of Michigan (USA) MFT has achieved high levels of efficiency in the production of hot forged and machined brass articles according to the customer's specifications. At the same time the company offers logistic and customer care services on behalf of Gnutti Cirillo S.p.A. to the North American and Canadian markets.*



EMC Component è una società nata nel 2011, specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di accessori per trasformatori elettrici di distribuzione e potenza.

I prodotti EMC nascono da un'idea, o esigenza specifica del mercato.

All'interno di EMC questi prodotti vengono progettati, diventano prototipi, vengono testati e infine realizzati; il manufatto pertanto è 100% "Made in Italy", garanzia di massima qualità e affidabilità.

***EMC Component** is a company founded in 2011, specialized in designing, manufacturing and trading accessories for power and distribution transformers.*

EMC products originate from an idea or a specific market need.


EMC ensures maximum quality and reliability by designing, prototyping, testing, and manufacturing these products in the country, namely made in Italy.



La società VALVOSANITARIA BUGATTI nasce a Lumezzane (Brescia) nel 1948, specializzandosi fin dall'inizio nella produzione di valvole a sfera e raccorderia generica in ottone. Successivamente grazie alla costante crescita, la produzione è stata trasferita nell'attuale area produttiva di Castegnato (Brescia) che vanta una superficie di 10.500 mq. Nel settembre 2011 la Società ha realizzato un nuovo magazzino di circa 7.500 mq che assicura un'efficiente organizzazione delle scorte e consente di velocizzare le consegne.

I prodotti vengono realizzati esclusivamente in Italia nella fabbrica di Castegnato, e sono destinati principalmente al mercato estero, senza comunque escludere il mercato nazionale. Ogni anno VALVOSANITARIA BUGATTI produce 25.000.000 di pezzi che vengono esportati in 85 paesi nel mondo. Nello stabilimento produttivo sono presenti macchinari di ultima generazione e laboratori con sofisticate apparecchiature in grado di svolgere severi test di qualità. Il sistema di qualità aziendale è certificato secondo la norma internazionale UNI EN ISO9001:2008, ed è anche grazie a questo che la VALVOSANITARIA BUGATTI ha ottenuto ben 30 certificazioni di "approvazione prodotto" da parte di prestigiosi Istituti Esteri. Partendo dall'attenta selezione delle materie prime, fino alla produzione ed alla consegna del prodotto finito, ogni fase è seguita accuratamente dal nostro sistema qualitativo interno; e tutto questo fa sì che il marchio VALVOSANITARIA BUGATTI sia riconosciuto come sinonimo di qualità, affidabilità e credibilità.

VALVOSANITARIA BUGATTI was established in Lumezzane (Brescia) in 1948, specializing in the production of ball valves and general brass fittings. Subsequently, thanks to its continuous development, the production was transferred to the current production area in Castegnato (Brescia), which covers an area of 10,500 square meters. Since September 2011 the Company can also rely on its new warehouse of square meter 7.500 in order to grant an efficient stock management. The products are manufactured exclusively in Italy in Castegnato's factory, and are mainly allocated in the foreign markets, without in any case excluding the national market. Each year VALVOSANITARIA BUGATTI produces 25,000,000 pieces that are exported to 85 countries around the world. The production department is equipped with latest generation machineries and with a sophisticated laboratory to carry out our rigorous quality tests. The company quality system is certified according to the international UNI EN ISO 9001:2008. Thanks to the high quality standards VALVOSANITARIA BUGATTI has obtained the "product approval" from 30 prestigious institutes to comply with the different country's regulations. Starting from the careful selection of raw materials, passing through the production and delivery of the finished product, each stage is carefully followed by our internal quality system; and all this makes the VALVOSANITARIA BUGATTI brand recognized as a synonym of quality, reliability and credibility.





		AUSTRALIA WATERMARK LICENCE
		AUSTRALIA AGA CERTIFIED PRODUCT
		DENMARK ETA - DANISH BOARD OF EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL FOR CONSTRUCTION PRODUCTS
		FRANCE LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
		GERMANY DEUTSCHER VEREIN DES GAS-UND WASSERFACHES
		GERMANY SKZ – TESTING GMBH DAS KINSTSTOFF ZENTRUM
		UNITED KINGDOM WATER REGULATION ADVISORY SCHEME
		HOLLAND CERTIFICATIE EN KEURINGEN
		RUSSIA EAC CERTIFICATE
		USA FM APPROVALS CERTIFICATION SERVICES
		USA NSF INTERNATIONAL NATIONAL SANITATION FOUNDATION
		USA CSA GROUP CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION
		USA UL SOLUTIONS UNDERWRITERS LABORATORIES
		FRANCE CERTIFICATION NF
		SPAIN AENOR
		UKRAINE ORGANO DI CERTIFICAZIONE CCV "TECKO"
		PORTUGAL ASSOCIAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS
		CZECH REPUBLIC STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
		BULGARIA BULGARKONTROLA BULGARKONTROLA S.A.

ART	PAG	ART	PAG	ART	PAG	ART	PAG	ART	PAG	ART	PAG
110	50	260	53	539	85	644	74	872	57	3039	115
139	130	260C	54	544	68	647	74	875	56	3040	113
139C	131	270	54	553	78	656DR	38	876	57	3080	115
140	131	270C	54	554	78	656DR LOCK	39	877	60	4100	98
140C	132	277	140	556	78	658DR	39	879	57	4100	102
140R	132	280	141	557	78	660NH	54	881	58	4120	98
141	132	281	141	558	35	660S	52	883	60	4120	102
141C	132	282	141	559	35	661	52	884	60	4200	100
141R	132	290	142	570	84	676NH	54	887NH	54	4201	100
142	133	296	142	571	84	678 INOX	53	892	61	4202	100
142C	133	298	142	575	84	680	53	902	105	4210	100
142R	133	300	4	576	84	681	53	910	14	4211	100
144	133	301	4	578	68	682	53	911	14	4220	101
144C	134	302	4	579	68	686	52	912	14	4221	101
144P	133	302K	4	582	85	689	52	915	14	4222	101
144R	134	305	5	585	84	691	52	916	15	4223	101
145	134	306	5	586	84	691N	52	917	15	4226	102
145C	135	307	5	590	85	697	53	920	15	4227	102
145R	135	320	7	591	85	710	126	922	15	4290	46
146	135	322	7	592	68	715	127	971	56	5901DR 4S ONE	
146C	136	325	5	594	7	716	138	973	56	CHECK	40
146R	135	326	6	596	85	716	139	977	46	6200A	115
147	136	327	6	597	85	720	127	978	46	6200A	120
147C	137	330	6	600	20	724G	79	981	46	6200A	124
152	127	331	6	601	20	728G	79	985	105	7100	122
157	50	332	7	601 INOX	20	730	8	986	105	7105	122
170	47	380	8	602	20	740DR	40	990	46	7107	122
173	139	383	8	605	21	742DR	40	994	16	7115	122
173C	139	385	8	606	21	758G	79	1002	104	7125	122
174	140	390	7	606 INOX	21	759G	79	1003	104	7130	123
174C	140	400	26	607	22	771	56	1023	8	7135	123
180	49	401	26	611	21	773	56	1054	104	7137	123
181	49	402	26	612	22	775	56	1055	104	7139	123
191	47	405	27	620	23	790	60	1062	106	7180	123
192	47	406	27	620Y	23	794G	80	1063	107	8000	118
194	48	407	27	621	23	796	58	1064	107	8005	118
195	49	436	28	621Y	23	797G	80	1065	107	8007	118
197	48	438	28	624	34	798G	80	1070	104	8015	118
198	50	451	66	624DR E	39	799G	80	1071	104	8025	119
199	48	451 LOCK	66	626	22	800	58	1200	50	8030	119
220	32	452	66	627	22	805	58	2000	126	8035	119
220AT	44	456	67	628	34	808	58	2005	126	8037	119
220XL	32	456 LOCK	67	628DR E	39	810	58	2015	126	8039	120
221	32	457	67	629	22	840	60	3000	112	8181	87
222	32	461	73	636DR	38	841	60	3005	112	8238	86
225	33	462	73	636DR LOCK	38	842	61	3007	112	8307	86
225XL	33	475	72	638DR	38	860	57	3015	113	8376	86
226	33	476	72	640	74	861	57	3025	113	8801	92
227	33	477	72	640DR	39	865	57	3030	114	8801P	92
245 INOX	34	478	73	640DR LOCK	40	866	57	3035	114	8802	96
246 INOX	34	516T	44	643	74	869	60	3036	114	8802P	96
255	34	521L	44	643DR	40	871	56	3037	114	8803	92

ART	PAG
8803P	93
8804	96
8804P	97
8805	92
8805P	92
8806	96
8806P	96
8807	92
8807P	93
8808	96
8808P	97
8840	93
8841	98
8842	93
8843	98
8850	94
8850	98
8850C	94
8850C	98
8851	94
8851	98
KIT ANTEA	93
KIT CALLISTO	97
KIT CALYPSO	94
KIT DIONE	94
KIT JUPITER	97
KIT ORBITER	97
KIT TITANO	97
KIT YMIR	93

OREGON - SERIES 300

Valvola a sfera in ottone a passaggio totale - filetto ISO 228/1 a norma EN 13828
Brass ball valve full bore - ISO 228/1 thread according to EN 13828

3



NEW JERSEY - SERIES 900

Valvola a sfera in ottone a passaggio totale - filetto ISO 228/1 a norma EN 13828
Brass ball valve full bore - ISO 228/1 thread according to EN 13828

13



ARIZONA - SERIES 600

Valvola a sfera in ottone a passaggio standard - filetto ISO 228/1 a norma EN 13828
Brass ball valve standard bore - ISO 228/1 thread according to EN 13828

19



NEVADA - SERIES 400

Valvola a sfera in ottone a passaggio totale - filetto ISO 7/1 (UNI EN 10226) a norma EN 13828
Brass ball valve full bore - ISO 7/1 thread (UNI EN 10226) according to EN 13828

25



CALIFORNIA - SERIES 200

Valvola a sfera in ottone CW602N a passaggio totale - filetto ISO 7/1 (UNI EN 10226) a norma EN 13828
CW602N Brass ball valve full bore - ISO 7/1 thread (UNI EN 10226) according to EN 13828

31



KENTUCKY

Valvola a sfera in ottone CW602N a passaggio totale - filetto ISO 7/1 (UNI EN 10226) a norma EN 13828
CW602N brass ball valve full bore - ISO 7/1 thread (UNI EN 10226) according to EN 13828

37



VIRGINIA

Valvola a sfera in ottone a passaggio totale - filetto ISO 7/1 (UNI EN 10226) a norma EN 13828
Brass ball valve full bore - ISO 228/1 thread according to EN 13828

43



NEBRASKA

Riduttori di pressione, filtri, valvole di ritegno e di fondo, saracinesche - filetto ISO 228/1 a norma EN 13828
Pressure reducing valve, filter, check and foot valves, gate valve - ISO 228/1 thread according to EN 13828

45



ALASKA

Rubinetti a sfera in ottone con portagomma, rubinetti con sistema anti-gelo e anti-legionella, rubinetti enologici
Brass ball valves with hose connection, valves with anti-frost and anti-legionella system, oenological valves

51



MINNESOTA

Rubinetti per sottolavabo, minivalvole - filetto UNI ISO 228/1 a norma 13828
Under-sink brass ball valve, mini-valves - ISO 228/1 thread according to EN 13828

55



MIAMI

Rubinetti per lavatrice - filetto UNI ISO 228/1 a norma 13828
Washing machine brass ball valve - ISO 228/1 thread according to EN 13828

59



OREGON

SERIES 300

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A PASSAGGIO TOTALE

FILETTO ISO 228/1 A NORMA EN 13828

BRASS BALL VALVE FULL BORE - ISO 228/1 THREAD ACCORDING TO EN 13828

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +185 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN25 ÷ PN64

TEMPERATURE RATING: -20 °C +185 °C - PRESSURE RATING: PN25 ÷ PN64

FILETTO ISO228/1 A NORMA EN 13828
ISO228/1 THREAD ACCORDING TO EN 13828



300

Femmina/femmina leva alluminio
Female/female aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03000152	8	1/4"		24/96
03000157	10	3/8"		24/96
03000163	15	1/2"		20/80
03000169	20	3/4"		14/56
03000175	25	1"		6/24
03000181	32	1"1/4		4/16
03000187	40	1"1/2		2/8
03000193	50	2"		2/8



301

Femmina/femmina leva acciaio
Female/female steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03010140	8	1/4"		24/96
03010144	10	3/8"		24/96
03010148	15	1/2"		20/80
03010152	20	3/4"		14/56
03010156	25	1"		6/24
03010160	32	1"1/4		4/16
03010164	40	1"1/2		2/8
03010168	50	2"		2/8



302

Femmina/femmina farfalla alluminio
Female/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03020053	8	1/4"		30/120
03020057	10	3/8"		30/120
03020062	15	1/2"		24/96
03020067	20	3/4"		14/56
03020072	25	1"		10/40
03020077	32	1"1/4		5/20



302K

Femmina/femmina con valvola di ritegno farfalla alluminio
Female/female with check valve aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0302K062	15	1/2"		24/96
0302K067	20	3/4"		14/56
0302K072	25	1"		10/40



FILETTO ISO228/1 A NORMA EN 13828
ISO228/1 THREAD ACCORDING TO EN 13828



305

Maschio/femmina leva alluminio
Male/female aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03050051	8	1/4"		24/96
03050056	10	3/8"		24/96
03050062	15	1/2"		20/80
03050068	20	3/4"		14/56
03050074	25	1"		6/24
03050080	32	1"1/4		4/16
03050086	40	1"1/2		2/8
03050092	50	2"		1/4



306

Maschio/femmina leva acciaio
Male/female steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03060087	8	1/4"		24/96
03060091	10	3/8"		24/96
03060095	15	1/2"		20/80
03060099	20	3/4"		14/56
03060103	25	1"		6/24
03060107	32	1"1/4		4/16
03060111	40	1"1/2		2/8
03060115	50	2"		1/4



307

Maschio/femmina farfalla alluminio
Male/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03070051	8	1/4"		30/120
03070055	10	3/8"		30/120
03070060	15	1/2"		20/80
03070065	20	3/4"		14/56
03070070	25	1"		8/32
03070075	32	1"1/4		4/16



325

Maschio/maschio leva alluminio
Male/male aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03250020	15	1/2"		20/80
03250024	20	3/4"		14/56
03250028	25	1"		6/24



326

Maschio/maschio leva acciaio
Male/male steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03260027	15	1/2"		20/80
03260031	20	3/4"		14/56
03260035	25	1"		6/24



327

Maschio/maschio farfalla alluminio
Male/male aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03270022	15	1/2"		20/80
03270027	20	3/4"		14/56
03270032	25	1"		8/32



330

Femmina/femmina, due spurghi con rubinetto e tappo leva alluminio
Female/female double bleed with drain cock and plug aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03300019	15	1/2"		14/56
03300024	20	3/4"		10/40
03300029	25	1"		4/16
03300034	32	1"1/4		4/16
03300039	40	1"1/2		2/8
03300044	50	2"		2/8



331

Femmina/femmina, due spurghi con rubinetto e tappo leva acciaio
Female/female double bleed with drain cock and plug steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03310019	15	1/2"		14/56
03310023	20	3/4"		10/40
03310027	25	1"		6/24
03310031	32	1"1/4		4/16
03310035	40	1"1/2		2/8
03310039	50	2"		2/8



332

Femmina/femmina, due spurghi con rubinetto e tappo farfalla alluminio

Female/female double bleed with drain cock and plug aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03320009	15	1/2"		14/56
03320013	20	3/4"		10/40
03320017	25	1"		6/24
03320026	32	1"1/4		4/16



320

Femmina/bocchettone leva alluminio

Female/straight union aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03200026	15	1/2"		12/48
03200030	20	3/4"		8/32
03200034	25	1"		4/16
03200038	32	1"1/4		2/8



322

Femmina/bocchettone farfalla alluminio

Female/straight union aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03220027	15	1/2"		14/56
03220032	20	3/4"		10/40
03220037	25	1"		6/24
03220042	32	1"1/4		3/12



594

Femmina/bocchettone farfalla alluminio

Female/straight union aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO228/1	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05940001	15	1/2"	1/2"		14/56
05940005	20	3/4"	3/4"		8/32
05940009	25	1"	1"		4/16



390

Femmina/dado mobile con riduzione femmina farfalla alluminio

Female/swivel nut with female reduction aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03900001	-	1/2"		10/40
03900002	-	3/4"		6/24
03900003	-	1"		4/16



730

Femmina/dado mobile con riduzione femmina filtro "y" farfalla alluminio
 Female/swivel nut with female reduction "y" filter aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07300001	-	1/2"		6/24
07300002	-	3/4"		4/16



380

Femmina/femmina ad incasso leva cromata
 Female/female embedded chrome-plated handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03800001	15	1/2"		6/24
03800002	20	3/4"		5/20



383

Femmina/femmina ad incasso maniglia cromata tipo "globo"
 Female/female embedded "globe" type chrome-plated handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03830001	15	1/2"		6/24
03830003	20	3/4"		5/20



385

Femmina/femmina ad incasso con cappuccio cromato
 Female/female embedded with chrome-plated cap

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
03850001	15	1/2"		6/24
03850002	20	3/4"		5/20




1023

Kit prolunga per valvole ad incasso
 Kit extension for embedded valve

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
10230006	15	30mm		20/80


DIMENSIONI
DIMENSIONS

300




DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
8	1/4"	42	45	87.5	8	17	64
10	3/8"	44	45	87.5	9	21	64
15	1/2"	50	48	87.5	10	25	64
20	3/4"	58	52	87.5	12	31	40
25	1"	69	63	131.5	14	38	40
32	1 1/4"	81	69	131.5	16	48	25
40	1 1/2"	94	86	154	17	54	25
50	2"	108	93	154	19	67	25

301




DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
8	1/4"	42	38	85	8	17	64
10	3/8"	44	38	85	9	21	64
15	1/2"	50	41	85	10	25	64
20	3/4"	58	44	96.5	12	31	40
25	1"	69	53	120	14	38	40
32	1 1/4"	81	59	120	16	48	25
40	1 1/2"	94	76	162	17	54	25
50	2"	108	83	162	19	67	25

302 -302K



DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
8	1/4"	42	37.5	53	8	17	64
10	3/8"	44	37.5	53	9	21	64
15	1/2"	50	40.5	53	10	25	64
20	3/4"	58	47	63	12	31	40
25	1"	69	55	73	14	38	40
32	1 1/4"	81	60.5	73	16	48	25


305



DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
8	1/4"	51.5	45	87.5	8	11	17	14	64
10	3/8"	52.5	45	87.5	9	11	21	18	64
15	1/2"	59	48	87.5	10	11	25	22	64
20	3/4"	67	52	87.5	12	13	31	28	40
25	1"	78	63	131.5	14	15	38	35	40
32	1 1/4"	91	69	131.5	16	17	48	43	25
40	1 1/2"	101	86	154	17	18	54	54	25
50	2"	117	93	154	19	20	67	61	25


DIMENSIONI DIMENSIONS

306




DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
8	1/4"	49.5	38	85	8	11	17	14	64
10	3/8"	51.5	38	85	9	11	21	18	64
15	1/2"	59	41	85	10	11	25	22	64
20	3/4"	67	44	96.5	12	13	31	28	40
25	1"	78	53	120	14	15	38	35	40
32	1 1/4"	91	59	120	16	17	48	43	25
40	1 1/2"	101	76	162	17	18	54	54	25
50	2"	117	83	162	19	20	67	61	25

325




DN	G	A	B	C	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	60	48	87.5	11	22	25	64
20	3/4"	70	52	87.5	13	28	31	40
25	1"	80	63	131.5	15	35	38	40

307



DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
8	1/4"	49.5	37.5	53	8	11	17	14	64
10	3/8"	51.5	37.5	53	9	11	21	18	64
15	1/2"	59	40.5	53	10	11	25	22	64
20	3/4"	67	47	63	12	13	31	28	40
25	1"	78	55	73	14	15	38	35	40
32	1 1/4"	91	60.5	73	16	17	48	43	25


326



DN	G	A	B	C	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	60	41	85	11	22	25	64
20	3/4"	70	44	96.5	13	28	31	40
25	1"	80	53	120	15	35	38	40

DIMENSIONI
DIMENSIONS

327



DN	G	A	B	C	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	60	40.5	53	11	22	25	64
20	3/4"	70	47	63	13	28	31	40
25	1"	80	55	73	15	35	38	40

NEW JERSEY

SERIES 900

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A PASSAGGIO TOTALE
FILETTO ISO 228/1 A NORMA EN 13828
BRASS BALL VALVE FULL BORE - ISO 228/1 THREAD ACCORDING TO EN 13828

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +120 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN14 ÷ PN50
TEMPERATURE RATING: -20 °C +120 °C - PRESSURE RATING: PN14 ÷ PN50



910

Femmina/femmina leva alluminio
 Female/female aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09100012	15	1/2"		20/80
09100013	20	3/4"		14/56
09100014	25	1"		6/24
09100015	32	1"1/4		4/16
09100016	40	1"1/2		2/8
09100017	50	2"		2/8
09100018	65	2"1/2		5/5



911

Femmina/femmina leva acciaio
 Female/female steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09110100	15	1/2"		20/80
09110101	20	3/4"		14/56
09110102	25	1"		6/24
09110103	32	1"1/4		4/16
09110104	40	1"1/2		2/8
09110105	50	2"		2/8
09110106	65	2"1/2		5/5
09110107	80	3"		3/3
09110108	100	4"		2/2



912

Femmina/femmina farfalla alluminio
 Female/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09120004	15	1/2"		24/96
09120005	20	3/4"		14/56
09120006	25	1"		10/40
09120007	32	1"1/4		6/24



915

Maschio/femmina leva alluminio
 Male/female aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09150003	15	1/2"		20/80
09150004	20	3/4"		14/56
09150005	25	1"		6/24
09150006	32	1"1/4		4/16
09150007	40	1"1/2		2/8
09150008	50	2"		1/4



916

Maschio/femmina leva acciaio
Male/female steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09160001	15	1/2"		20/80
09160002	20	3/4"		14/56
09160003	25	1"		6/24
09160004	32	1"1/4		4/16
09160005	40	1"1/2		2/8
09160006	50	2"		1/4



917

Maschio/femmina farfalla alluminio
Male/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09170004	15	1/2"		20/80
09170005	20	3/4"		14/56
09170006	25	1"		8/32
09170007	32	1"1/4		4/16



920

Femmina/bocchettone leva alluminio
Female/straight union aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09200003	15	1/2"		14/56
09200004	20	3/4"		8/32
09200005	25	1"		6/24
09200006	32	1"1/4		3/12
09200007	40	1"1/2		2/8
09200008	50	2"		4/4



922

Femmina/bocchettone farfalla alluminio
Female/straight union aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09220004	15	1/2"		14/56
09220005	20	3/4"		10/40
09220006	25	1"		6/24
09220007	32	1"1/4		4/16



994


Femmina/bocchettone farfalla alluminio

Female/straight union aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09940001	15	1/2"		12/48
09940002	20	3/4"		8/32
09940003	25	1"		4/16


DIMENSIONI
DIMENSIONS

910




DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	48.5	49	87.5	9	25	50
20	3/4"	56	56	87.5	10.5	31	30
25	1"	68	63	99	12.5	38	30
32	1 1/4"	79	68	131.5	14.5	47	20
40	1 1/2"	94	75	131.5	15.5	54	20
50	2"	107	91	154	17.5	66	20
65	2 1/2"	128	130	190	20	82	18

912




DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	48.5	40.5	53	9	25	50
20	3/4"	56	47	63	10.5	31	30
25	1"	68	55	63	12.5	38	30
32	1 1/4"	79	60	73	14.5	47	20

911



DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	48.5	40.5	85	9	25	50
20	3/4"	56	44	85	10.5	31	30
25	1"	68	52	96.5	12.5	38	30
32	1 1/4"	79	59	120	14.5	47	20
40	1 1/2"	94	75.5	162	15.5	54	20
50	2"	107	82.5	162	17.5	66	20
65	2 1/2"	128	126	208	20	82	18
80	3"	150	142	229	22.5	96	16
100	4"	175	157	229	25	122	14


915



DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	56.5	49	87.5	9	9	25	22	50
20	3/4"	64	56	87.5	10.5	10	31	28	30
25	1"	77	63	99	12.5	14	38	35	30
32	1 1/4"	90.5	68	131.5	14.5	15	47	43	20
40	1 1/2"	102.5	75	131.5	15.5	17	54	49	20
50	2"	117	91	154	17.5	19	66	61	20


DIMENSIONI
DIMENSIONS

916



DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	56.5	40.5	85	9	9	25	22	50
20	3/4"	64	44	85	10.5	10	31	28	30
25	1"	77	52	96.5	12.5	14	38	35	30
32	1"1/4	90.5	59	120	14.5	15	47	43	20
40	1"1/2	102.5	75.5	162	15.5	17	54	49	20
50	2"	117	82.5	162	17.5	19	66	61	20

917



DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	56.5	40.5	53	9	9	25	22	50
20	3/4"	64	47	63	10.5	10	31	28	30
25	1"	77	55	63	12.5	14	38	35	30
32	1"1/4	90.5	60	73	14.5	15	47	43	20

ARIZONA

SERIES 600

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A PASSAGGIO STANDARD
FILETTO ISO 228/1 A NORMA EN 13828
BRASS BALL VALVE STANDARD BORE
ISO 228/1 THREAD ACCORDING TO EN 13828

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +120 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN14 ÷ PN50
TEMPERATURE RATING: -20 °C +120 °C - PRESSURE RATING: PN14 ÷ PN50



600

Femmina/femmina leva alluminio
Female/female aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06000001	15	1/2"		24/96
06000009	20	3/4"		14/56
06000105	25	1"		10/40
06000111	32	1"1/4		4/16
06000117	40	1"1/2		4/16
06000123	50	2"		2/8



601

Femmina/femmina leva acciaio
Female/female steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06010007	15	1/2"		20/80
06010015	20	3/4"		14/56
06010124	25	1"		10/40
06010129	32	1"1/4		4/16
06010134	40	1"1/2		4/16
06010139	50	2"		2/8



601 INOX

Femmina/femmina leva acciaio inox
Female/female stainless steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06010260	15	1/2"		20/80
06010261	20	3/4"		14/56
06010262	25	1"		10/40
06010263	32	1"1/4		4/16
06010264	40	1"1/2		4/16
06010265	50	2"		2/8



602

Femmina/femmina farfalla alluminio
Female/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06020007	15	1/2"		24/96
06020014	20	3/4"		20/80
06020054	25	1"		10/40
06020059	32	1"1/4		6/24



611

Femmina/femmina prolunga nylon
Female/female nylon extension

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06110019	15	1/2"		14/56
06110020	20	3/4"		10/40
06110021	25	1"		8/32
06110022	32	1"1/4		3/12
06110023	40	1"1/2		2/8
06110024	50	2"		1/4



605

Maschio/femmina leva alluminio
Male/female aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06050007	15	1/2"		24/96
06050015	20	3/4"		14/56
06050077	25	1"		8/32
06050083	32	1"1/4		4/16
06050089	40	1"1/2		4/16
06050095	50	2"		2/8



606

Maschio/femmina leva acciaio
Male/female steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06060009	15	1/2"		20/80
06060013	20	3/4"		14/56
06060105	25	1"		8/32
06060109	32	1"1/4		4/16
06060113	40	1"1/2		3/12
06060117	50	2"		2/8



606 INOX

Maschio/femmina leva acciaio inox
Male/female stainless steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06060203	15	1/2"		20/80
06060204	20	3/4"		14/56
06060205	25	1"		8/32
06060206	32	1"1/4		4/16
06060207	40	1"1/2		3/12
06060208	50	2"		2/8



607

Maschio/femmina farfalla alluminio
Male/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06070007	15	1/2"		24/96
06070015	20	3/4"		20/80
06070054	25	1"		10/40
06070059	32	1"1/4		4/16



612

Maschio/femmina prolunga nylon
Male/female nylon extension

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06120007	15	1/2"		12/48
06120008	20	3/4"		10/40
06120009	25	1"		6/24
06120010	32	1"1/4		4/16
06120011	40	1"1/2		2/8
06120012	50	2"		1/4



627

Femmina/femmina cappuccio piombabile
Female/female lockable cap

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06270001	15	1/2"		24/96
06270002	20	3/4"		14/56



629

Maschio/femmina cappuccio piombabile
Male/female lockable cap

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06290001	15	1/2"		25/100
06290002	20	3/4"		14/56



626

Femmina/bocchettone farfalla alluminio
Female/straight union aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06260010	15	1/2"		14/56
06260011	20	3/4"		10/40
06260012	25	1"		8/32



620

Femmina/femmina filtro "y" farfalla alluminio
Female/female "y" filter aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06200001	15	1/2"		2/8



620Y

Femmina/femmina filtro "y" prolunga nylon
Female/female "y" filter nylon extension

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0620Y001	15	1/2"		2/8



621

Maschio/femmina filtro "y" farfalla alluminio
Male/female "y" filter aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06210001	15	1/2"		2/8




621Y

Maschio/femmina filtro "y" prolunga nylon
Male/female "y" filter nylon extension

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0621Y001	15	1/2"		2/8


DIMENSIONI DIMENSIONS

600




DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	47	47	87.5	10	25	40
20	3/4"	55	50	87.5	11	31	25
25	1"	65	62	99	13	38	25
32	1"1/4	74	67	131.5	14	47	20
40	1"1/2	83	72	131.5	15	54	20
50	2"	97	90	154	17	67	20


601 - 601 INOX




DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	47	41	85	10	25	40
20	3/4"	55	43.5	85	11	31	25
25	1"	65	52	96.5	13	38	25
32	1"1/4	74	58	120	14	47	20
40	1"1/2	83	63.5	120	15	54	20
50	2"	97	77	162	17	67	20

DIMENSIONI
DIMENSIONS
602


DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	47	40.5	53	10	25	40
20	3/4"	55	43	53	11	31	25
25	1"	65	53.5	63	13	38	25
32	1 1/4"	74	58.5	73	14	47	20

605

DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	55	47	87.5	10	11	22	25	40
20	3/4"	61	50	87.5	11	12	28	31	25
25	1"	74	62	99	13	14	34	38	25
32	1 1/4"	84	67	131.5	14	15	43	47	20
40	1 1/2"	94.5	72	131.5	15	16	49	54	20
50	2"	109	90	154	17	18	61	67	20

606 - 606 INOX

DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	55	41	85	10	11	22	25	40
20	3/4"	61	43.5	85	11	12	28	31	25
25	1"	74	52	96.5	13	14	34	38	25
32	1 1/4"	84	58	120	14	15	43	47	20
40	1 1/2"	94.5	63.5	120	15	16	49	54	20
50	2"	109	77	162	17	18	61	67	20

607

DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	55	40.5	53	10	11	22	25	40
20	3/4"	61	43	53	11	12	28	31	25
25	1"	74	53.5	63	13	14	34	38	25
32	1 1/4"	84	58.5	73	14	15	43	47	20

NEVADA

SERIES 400

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A PASSAGGIO TOTALE
FILETTO ISO7/1 (UNI EN 10226) A NORMA EN 13828
*BRASS BALL VALVE FULL BORE
ISO7/1 THREAD (UNI EN 10226) ACCORDING TO EN 13828*

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +120 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN25 ÷ PN64
TEMPERATURE RATING: -20 °C +120 °C - PRESSURE RATING: PN25 ÷ PN64



400

Femmina/femmina leva alluminio
Female/female aluminium handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04000184	8	1/4"		24/96
04000188	10	3/8"		24/96
04000193	15	1/2"		14/56
04000198	20	3/4"		12/48
04000203	25	1"		6/24
04000208	32	1"1/4		4/16
04000213	40	1"1/2		2/8
04000218	50	2"		1/4



401

Femmina/femmina leva acciaio
Female/female steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04010213	8	1/4"		24/96
04010218	10	3/8"		24/96
04010223	15	1/2"		14/56
04010228	20	3/4"		12/48
04010233	25	1"		6/24
04010238	32	1"1/4		4/16
04010243	40	1"1/2		2/8
04010248	50	2"		1/4



402

Femmina/femmina farfalla alluminio
Female/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04020085	8	1/4"		24/96
04020089	10	3/8"		30/120
04020094	15	1/2"		15/60
04020099	20	3/4"		12/48
04020104	25	1"		6/24
04020109	32	1"1/4		4/16



405

Maschio/femmina leva alluminio
 Male/female aluminium handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04050042	8	1/4"		24/96
04050046	10	3/8"		24/96
04050051	15	1/2"		14/56
04050056	20	3/4"		10/40
04050061	25	1"		6/24
04050066	32	1"1/4		4/16
04050071	40	1"1/2		2/8
04050076	50	2"		1/4



406

Maschio/femmina leva acciaio
 Male/female steel handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04060135	8	1/4"		24/96
04060139	10	3/8"		24/96
04060143	15	1/2"		14/56
04060147	20	3/4"		12/48
04060151	25	1"		6/24
04060155	32	1"1/4		4/16
04060159	40	1"1/2		2/8
04060163	50	2"		1/4



407

Maschio/femmina farfalla alluminio
 Male/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04070057	8	1/4"		24/96
04070061	10	3/8"		30/120
04070066	15	1/2"		15/60
04070071	20	3/4"		12/48
04070076	25	1"		6/24
04070081	32	1"1/4		4/16



436

Femmina/femmina farfalla alluminio
 Female/female aluminium tee handle


Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04360001	15	1/2"		15/60
04360002	20	3/4"		10/40
04360003	25	1"		6/24




438

Femmina/maschio farfalla alluminio
 Female/male aluminium tee handle


Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04380001	15	1/2"		15/60
04380002	20	3/4"		10/40
04380003	25	1"		4/16

DIMENSIONI
DIMENSIONS
400


DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
8	1/4"	50	45	87.5	11	19	64
10	3/8"	50	45	87.5	11.4	22	64
15	1/2"	61	57	99	15	27	64
20	3/4"	69	60	99	16.3	32	40
25	1"	82.5	63	131.5	19.1	40	40
32	1 1/4"	98	69	131.5	21.4	50	25
40	1 1/2"	107.5	86	154	21.4	55	25
50	2"	128	93	154	25.7	69	25

401

DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
8	1/4"	50	38	85	11	19	64
10	3/8"	50	38	85	11.4	22	64
15	1/2"	61	44	96.5	15	27	64
20	3/4"	69	47	96.5	16.3	32	40
25	1"	82.5	53	120	19.1	40	40
32	1 1/4"	98	59	120	21.4	50	25
40	1 1/2"	107.5	76	162	21.4	55	25
50	2"	128	83	162	25.7	69	25

402


DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
8	1/4"	50	37.5	53	11	19	64
10	3/8"	50	37.5	53	11.4	22	64
15	1/2"	61	48	63	15	27	64
20	3/4"	69	51	63	16.3	32	40
25	1"	82.5	55	73	19.1	40	40
32	1 1/4"	98	60.5	73	21.4	50	25

405

DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
8	1/4"	55.5	45	87.5	11	11	19	14	64
10	3/8"	56	45	87.5	11.4	11.5	22	18	64
15	1/2"	69	57	99	15	13.5	27	22	64
20	3/4"	76.5	60	99	16.3	16.5	32	28	40
25	1"	89.5	63	131.5	19.1	20.5	40	35	40
32	1 1/4"	105	69	131.5	21.4	23.5	50	43	25
40	1 1/2"	110.5	86	154	21.4	23.5	55	54	25
50	2"	133	93	154	25.7	28	69	61	25


DIMENSIONI
DIMENSIONS

406



DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
8	1/4"	55.5	38	85	11	11	19	14	64
10	3/8"	56	38	85	11.4	11.5	22	18	64
15	1/2"	69	44	96.5	15	13.5	27	22	64
20	3/4"	76.5	47	96.5	16.3	16.5	32	28	40
25	1"	89.5	53	120	19.1	20.5	40	35	40
32	1 1/4"	105	59	120	21.4	23.5	50	43	25
40	1 1/2"	110.5	76	162	21.4	23.5	55	54	25
50	2"	133	83	162	25.7	28	69	61	25

407



DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
8	1/4"	55.5	37.5	53	11	11	19	14	64
10	3/8"	56	37.5	53	11.4	11.5	22	18	64
15	1/2"	69	48	63	15	13.5	27	22	64
20	3/4"	76.5	51	63	16.3	16.5	32	28	40
25	1"	89.5	55	73	19.1	20.5	40	35	40
32	1 1/4"	105	60.5	73	21.4	23.5	50	43	25

SERIES 200

VALVOLA A SFERA IN OTTONE CW602N A PASSAGGIO TOTALE
FILETTO ISO7/1 (UNI EN 10226) A NORMA EN 13828
CW602N BRASS BALL VALVE FULL BORE
ISO7/1 THREAD (UNI EN 10226) ACCORDING TO EN 13828

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +120 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN14 ÷ PN64
TEMPERATURE RATING: -20 °C +120 °C - PRESSURE RATING: PN14 ÷ PN64



220

Femmina/femmina leva alluminio
Female/female aluminium handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02200001	15	1/2"		20/80
02200005	20	3/4"		14/56
02200009	25	1"		6/24
02200013	32	1"1/4		4/16
02200016	40	1"1/2		2/8
02200019	50	2"		1/4
02200022	65	2"1/2		1/5



221

Femmina/femmina leva acciaio
Female/female steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02210001	15	1/2"		20/80
02210004	20	3/4"		12/48
02210007	25	1"		6/24
02210010	32	1"1/4		4/16
02210013	40	1"1/2		2/8
02210016	50	2"		1/4
02210019	65	2"1/2		1/5
02210023	80	3"		1/3
02210031	100	4"		1/2



222

Femmina/femmina prolunga e leva alluminio
Female/female aluminium handle and extension

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02220001	15	1/2"		24/96
02220005	20	3/4"		14/56
02220009	25	1"		6/24
02220033	32	1"1/4		4/16



220XL

Femmina/femmina prolunga e leva alluminio
Female/female aluminium handle and extension

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0220X001	15	1/2"		20/80
0220X005	20	3/4"		12/48
0220X009	25	1"		6/24
0220X013	32	1"1/4		4/16
0220X016	40	1"1/2		2/8
0220X019	50	2"		1/4
0220X022	65	2"1/2		1/5



225

Maschio/femmina leva alluminio
Male/female aluminium handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02250001	15	1/2"		20/80
02250005	20	3/4"		12/48
02250009	25	1"		6/24
02250013	32	1"1/4		4/16
02250017	40	1"1/2		2/8
02250021	50	2"		1/4



226

Maschio/femmina leva acciaio
Male/female steel handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02260001	15	1/2"		14/56
02260004	20	3/4"		12/48
02260007	25	1"		6/24
02260010	32	1"1/4		4/16
02260013	40	1"1/2		2/8
02260016	50	2"		1/4



227

Maschio/femmina farfalla alluminio
Male/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02270001	15	1/2"		20/80
02270005	20	3/4"		12/48
02270009	25	1"		6/24
02270025	32	1"1/4		4/16



225XL

Maschio/femmina prolunga e leva alluminio
Male/female aluminium handle and extension

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0225X001	15	1/2"		14/56
0225X005	20	3/4"		12/48
0225X009	25	1"		6/24
0225X013	32	1"1/4		4/16
0225X017	40	1"1/2		2/8
0225X021	50	2"		1/4



245 INOX

Femmina/femmina leva acciaio inox
Female/female stainless steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02450007	15	1/2"		20/80
02450008	20	3/4"		14/56
02450009	25	1"		6/24
02450010	32	1"1/4		4/16
02450011	40	1"1/2		2/8
02450012	50	2"		1/4



246 INOX

Maschio/femmina leva acciaio inox
Male/female stainless steel handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02460007	15	1/2"		14/56
02460008	20	3/4"		12/48
02460009	25	1"		6/24
02460010	32	1"1/4		4/16
02460011	40	1"1/2		2/8
02460012	50	2"		1/4



255

Femmina/femmina spurgo leva acciaio
Female/female drain cock steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02550014	15	1/2"		14/56



624

Femmina/dado mobile farfalla alluminio
Female/swivel nuts aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06240001	15	1/2"	3/4"		14/56
06240004	15	3/4"	3/4"		14/56



628

Maschio/dado mobile farfalla alluminio
Male/swivel nuts aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06280001	15	1/2"	3/4"		14/56
06280004	15	3/4"	3/4"		14/56

FILETTO ISO 7/1 (UNI EN 10226) A NORMA EN 13828
ISO 7/1 THREAD (UNI EN 10226) ACCORDING TO EN 13828



558

Femmina/dado mobile farfalla alluminio
Female/swivel nut tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05580001	15	1/2"	3/4"		15/60
05580004	15	3/4"	3/4"		12/48




559

Maschio/dado mobile farfalla alluminio
Male/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05590001	15	1/2"	3/4"		15/60
05590004	15	3/4"	3/4"		12/48


DIMENSIONI DIMENSIONS

220




DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	59	49	87.5	15	25	64
20	3/4"	67	52	87.5	16.3	31	40
25	1"	79	63	99	19.1	38	40
32	1 1/4"	95	68	131.5	21.4	47	30
40	1 1/2"	106	75	131.5	21.4	54	30
50	2"	122	91	154	25.7	66	25
65	2 1/2"	147	130	190	30.2	82	18


221 - 245 INOX




DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	59	40.5	85	15	25	64
20	3/4"	67	44	96.5	16.3	31	40
25	1"	79	53	96.5	19.1	38	40
32	1 1/4"	95	60	120	21.4	47	30
40	1 1/2"	106	66.5	120	21.4	54	30
50	2"	122	81	162	25.7	66	25
65	2 1/2"	147	128	208	30.2	82	18
80	3"	170	142	229	33.3	96	16
100	4"	204	157	229	39.3	122	14

DIMENSIONI
DIMENSIONS
222


DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	59	40.5	53	15	25	64
20	3/4"	67	47	63	16.3	31	40
25	1"	79	55	63	19.1	38	40
32	1 1/4"	95	60	73	21.4	47	30

225

DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	67.5	49	87.5	15	13.5	25	22	64
20	3/4"	74.5	52	87.5	16.3	15	31	28	40
25	1"	86	63	99	19.1	16.8	38	35	40
32	1 1/4"	102.5	68	131.5	21.4	19.1	47	43	30
40	1 1/2"	111.5	75	131.5	21.4	19.1	54	49	30
50	2"	131.5	91	154	25.7	23.4	66	61	25

226 - 246 INOX

DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	67.5	40.5	85	15	13.5	25	22	64
20	3/4"	74.5	44	96.5	16.3	15	31	28	40
25	1"	86	53	96.5	19.1	16.8	38	35	40
32	1 1/4"	102.5	60	120	21.4	19.1	47	43	30
40	1 1/2"	111.5	66.5	120	21.4	19.1	54	49	30
50	2"	131.5	81	162	25.7	23.4	66	61	25

227

DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	67.5	40.5	53	15	13.5	25	22	64
20	3/4"	74.5	47	63	16.3	15	31	28	40
25	1"	86	55	63	19.1	16.8	38	35	40
32	1 1/4"	102.5	60	73	21.4	19.1	47	43	30

KENTUCKY

VALVOLA A SFERA IN OTTONE CW602N A PASSAGGIO TOTALE
FILETTO ISO7/1 (UNI EN 10226) A NORMA EN 13828
*CW602N BRASS BALL VALVE FULL BORE
ISO7/1 THREAD (UNI EN 10226) ACCORDING TO EN 13828*

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +120 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN25 ÷ PN64
TEMPERATURE RATING: -20 °C +120 °C - PRESSURE RATING: PN25 ÷ PN64



636DR

Femmina/femmina leva acciaio
Female/female steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06360142	15	1/2"		20/80
06360143	20	3/4"		14/56
06360144	25	1"		8/32
06360145	32	1"1/4		4/16
06360146	40	1"1/2		3/12
06360147	50	2"		1/4



638DR

Femmina/femmina farfalla alluminio
Female/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06380079	15	1/2"		24/96
06380080	20	3/4"		14/56
06380081	25	1"		6/24



636DR LOCK

Femmina/femmina leva acciaio lucchettabile
Female/female lockable steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06360148	15	1/2"		14/56
06360149	20	3/4"		10/40
06360150	25	1"		6/24
06360151	32	1"1/4		4/16
06360152	40	1"1/2		2/8
06360153	50	2"		1/6



656DR

Maschio/femmina leva acciaio
Male/female steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06560103	15	1/2"		14/56
06560104	20	3/4"		12/48
06560105	25	1"		6/24
06560106	32	1"1/4		4/16
06560107	40	1"1/2		2/8
06560108	50	2"		1/4



658DR

Maschio/femmina farfalla alluminio
Male/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06580064	15	1/2"		20/80
06580065	20	3/4"		12/48
06580066	25	1"		6/24



656DR LOCK

Maschio/femmina leva acciaio lucchettabile
Male/female lockable steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06560109	15	1/2"		14/56
06560110	20	3/4"		10/40
06560111	25	1"		6/24
06560112	32	1"1/4		4/16
06560113	40	1"1/2		3/12
06560114	50	2"		1/6



624DR E

Femmina/manicotto telescopico farfalla alluminio
Female/telescopic extension aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0624E001	15	1/2"	3/4"		14/56
0624E002	15	3/4"	3/4"		14/56



628DR E

Maschio/manicotto telescopico farfalla alluminio
Male/telescopic extension aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0628E001	15	1/2"	3/4"		14/56
0628E002	15	3/4"	3/4"		14/56



640DR

Femmina/femmina con presa di pressione e tappi leva acciaio
Female/female intake ports and plugs, steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0640D013	15	1/2"	1/4"		14/56
0640D014	20	3/4"	1/4"		8/32
0640D015	25	1"	1/4"		6/24



643DR

Femmina/femmina con presa di pressione e tappi farfalla alluminio
 Female/female intake ports and plugs, aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0643D005	15	1/2"	1/4"		14/56
0643D006	20	3/4"	1/4"		10/40
0643D007	25	1"	1/4"		6/24



640DR LOCK

Femmina/femmina con presa di pressione e tappi, leva lucchettabile
 Female/female intake ports and plugs, lockable steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0640DL13	15	1/2"	1/4"		14/56
0640DL14	20	3/4"	1/4"		8/32
0640DL15	25	1"	1/4"		6/24



740DR

Femmina/femmina filtro "y" leva acciaio
 Female/female "y" filter steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07400200	15	1/2"		8/32
07400201	20	3/4"		6/24



742DR

Femmina/femmina filtro "y" farfalla alluminio
 Female/female "y" filter aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07420200	15	1/2"		8/32
07420201	20	3/4"		6/24



5901DR 4S ONE CHECK


Femmina/femmina 4 spurghi, tappi e rubinetto, valvola di ritegno, farfalla alluminio
 Female/female 4 bleed, drain cock and plugs, check valves aluminum tee handle



Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
59010100	15	1/2"	1/4"		5/20
59010101	20	3/4"	1/4"		5/20


DIMENSIONI
DIMENSIONS

636DR




DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	59	40.5	85	15	25	64
20	3/4"	67	44	96.5	16.3	31	40
25	1"	79	53	96.5	19.1	38	40
32	1 1/4"	95	60	120	21.4	47	30
40	1 1/2"	106	66.5	120	21.4	54	30
50	2"	122	81	162	25.7	66	25

636DR LOCK




DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	59	51	105	15	25	64
20	3/4"	67	54	105	16.3	31	40
25	1"	79	63	113	19.1	38	40
32	1 1/4"	95	70.5	136	21.4	47	30
40	1 1/2"	106	77	136	21.4	54	30
50	2"	122	94.5	179	25.7	66	25

638DR



DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	59	40.5	53	15	25	64
20	3/4"	67	47	63	16.3	31	40
25	1"	79	55	63	19.1	38	40


656DR



DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	67.5	40.5	85	15	13.5	25	22	64
20	3/4"	74.5	44	96.5	16.3	15	31	28	40
25	1"	86	53	96.5	19.1	18.5	38	35	40
32	1 1/4"	102.5	60	120	21.4	19.1	47	43	30
40	1 1/2"	111.5	66.5	120	21.4	19.1	54	49	30
50	2"	131.5	81	162	25.7	23.4	66	61	25


DIMENSIONI
DIMENSIONS

658DR



DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	67.5	40.5	53	15	13.5	25	22	64
20	3/4"	74.5	47	63	16.3	15	31	28	40
25	1"	86	55	63	19.1	18.5	38	35	40

656DR LOCK



DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	67.5	51	105	15	13.5	25	22	64
20	3/4"	74.5	54	105	16.3	15	31	28	40
25	1"	86	63	113	19.1	18.5	38	35	40
32	1\"1/4	102.5	70.5	136	21.4	19.1	47	43	30
40	1\"1/2	111.5	77	136	21.4	19.1	54	49	30
50	2"	131.5	94.5	179	25.7	23.4	66	61	25

VIRGINIA

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A PASSAGGIO TOTALE
FILETTO ISO7/1 (UNI EN 10226) A NORMA EN 13828
*BRASS BALL VALVE FULL BORE
ISO7/1 THREAD (UNI EN 10226) ACCORDING TO EN 13828*

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +120 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN20 ÷ PN40
TEMPERATURE RATING: -20 °C +120 °C - PRESSURE RATING: PN20 ÷ PN40



220AT

Femmina/femmina per attuatore con basetta ISO 5211

Female/female for actuators with base ISO 5211

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02000080	15	1/2"		14/56
02000081	20	3/4"		12/48
02000082	25	1"		8/32
02000047	32	1"1/4		4/16
02000048	40	1"1/2		2/8
02000049	50	2"		1/4
04410008	65	2"1/2		1/5
04410009	80	3"		1/2
04410010	90	4"		1/1



516T

Valvola a sfera a tre vie, passaggio totale femmina/femmina/femmina manovra a "T" leva alluminio

Ball valve three ways, full bore female/female/female "T" manœuvre aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05160001	8	1/4"		6/24
05160002	10	3/8"		15/60
05160003	15	1/2"		6/24
05160004	20	3/4"		4/16
05160005	25	1"		3/12
05160006	32	1"1/4		2/8
05160007	40	1"1/2		2/8
05160008	50	2"		1/4



521L

Valvola a sfera a tre vie, passaggio totale femmina/femmina/femmina manovra a "L" leva alluminio

Ball valve three ways, full bore female/female/female "L" manœuvre aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05210001	8	1/4"		6/24
05210002	10	3/8"		6/24
05210003	15	1/2"		10/40
05210004	20	3/4"		4/16
05210005	25	1"		2/8
05210006	32	1"1/4		2/8
05210007	40	1"1/2		2/8
05210008	50	2"		2/4

NEBRASKA

RIDUTTORI DI PRESSIONE - FILTRI - VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO -
SARACINESCHE - FILETTO ISO228/1 A NORMA EN 13828
*PRESSURE REDUCING VALVE - FILTER - CHECK AND FOOT VALVES -
GATE VALVE - ISO228/1 THREAD ACCORDING TO EN 13828*

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +100 °C
TEMPERATURE RATING: -20 °C +100 °C

**978**

Riduttore di pressione femmina/femmina

Pressure reducing valve female/female

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09780005	25	1/2"		4/16
09780008	25	3/4"		2/8
09780010	25	1"		2/8
09780012	25	1"1/4		1/4
09780014	25	1"1/2		1/4
09780016	25	2"		4/4
09780017	25	2"1/2		2/2
09780018	25	3"		2/2
09780019	25	4"		2/2

**981**

Riduttore di pressione bocchettoni maschio

Pressure reducing valve male straight union

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09810001	25	1/2"		3/12
09810002	25	3/4"		3/12
09810003	25	1"		1/4
09810004	25	1"1/4		1/4
09810005	25	1"1/2		1/4
09810006	25	2"		2/2

**977**

Riduttore di pressione femmina/femmina tipo mignon

Pressure reducing valve female/female mignon type

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09770001	15	1/2"		6/24
09770002	15	3/4"		6/24

**4290**

Valvola di riempimento automatico

Automatic filling valve

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
42900001	20	1/2"		6/24

**990**

Filtro autopulente 100 µm con doppio manometro e bocchettone maschio/maschio

Self cleaning filter 100 µm with double pressure gauge and unions male/male

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09900001	16	1/2"		1/4
09900002	16	3/4"		1/4

**170**

Raccoglitore di impurità in ottone con filtro inox

Brass filter stainless steel cartridge

Codice Code	PN	µm	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01700002	20	350	1/2"		20/80
01700004	20	350	3/4"		18/54
01700006	20	350	1"		10/30
01700008	20	500	1"1/4		4/16
01700010	20	500	1"1/2		3/12
01700012	20	500	2"		2/8
01700014	16	500	2"1/2		1/4
01700015	16	600	3"		1/4
01700016	16	600	4"		1/1

**192**

Valvola di ritegno a molla EURO 2000 otturatore in ottone

Spring check valve EURO 2000 with brass insert

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01920001	25	1/2"		15/60
01920002	25	3/4"		10/40
01920003	25	1"		10/40
01920004	18	1"1/4		5/20
01920005	18	1"1/2		2/8
01920006	18	2"		2/8
01920011	12	2"1/2		1/6
01920012	12	3"		1/4
01920013	12	4"		1/2

**191**

Valvola di ritegno a molla EURO 1000 otturatore in poliammide

Spring check valve EURO 1000 with plastic insert

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01910002	12	1/2"		15/60
01910004	12	3/4"		12/48
01910006	12	1"		8/32
01910008	10	1"1/4		6/24
01910010	10	1"1/2		4/16
01910012	10	2"		2/8
01910014	8	2"1/2		1/6
01910016	8	3"		1/4
01910018	8	4"		1/2

**199**

Valvola di fondo con filtro in acciaio inox, otturatore in ottone

Spring foot-valve with 1000 µm stainless steel filter and brass insert

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01990001	25	1/2"		16/64
01990002	25	3/4"		12/48
01990003	25	1"		9/36
01990004	18	1"1/4		4/16
01990005	18	1"1/2		2/8
01990006	18	2"		1/4
01990007	12	2"1/2		1/5
01990008	12	3"		1/3
01990009	12	4"		1/2

**194**

Valvola di fondo a molla con filtro inox 1000 µm, otturatore in poliammide

Foot-valve with 1000 µm inox filter plastic insert

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01940001	12	1/2"		30/120
01940002	12	3/4"		8/48
01940003	12	1"		10/40
01940004	10	1"1/4		6/24
01940005	10	1"1/2		3/12
01940006	10	2"		2/8
01940007	8	2"1/2		1/6
01940008	8	3"		1/3
01940010	8	4"		1/2

**197**

Filtro acciaio inox

Stainless steel filter

Codice Code	µm filtro µm filter	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01970002	1200	1/2"		1/100
01970003	1200	3/4"		1/50
01970005	1200	1"		1/25
01970006	1200	1"1/4		1/20
01970007	1200	1"1/2		1/10
01970009	1200	2"		1/5
01970010	1800	2"1/2		1/4
01970011	1800	3"		1/3
01970012	1800	4"		1/2

**180**

Valvola a clapet in ottone stampato, sede metallica

Hot forged brass swing check valve, metal seat

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01800002	12	1/2"		25/75
01800003	12	3/4"		15/45
01800004	12	1"		10/30
01800005	10	1"1/4		6/24
01800006	10	1"1/2		5/15
01800007	10	2"		2/12
01800008	8	2"1/2		1/5
01800010	8	3"		1/3
01800012	8	4"		1/2

**181**

Valvola a clapet in ottone stampato, sede gomma NBR

Hot forged brass swing check valve, NBR rubber seat

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01810001	12	1/2"		25/75
01810002	12	3/4"		15/45
01810003	12	1"		10/30
01810004	10	1"1/4		5/20
01810005	10	1"1/2		5/15
01810006	10	2"		2/12
01810007	8	2"1/2		1/5
01810009	8	3"		1/3
01810011	8	4"		1/2

**195**

Valvola di fondo in ottone stampato a doppia guida

Hot forged brass foot valve with double guide

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01950002	10	3/4"		15/60
01950003	10	1"		12/48
01950004	8	1"1/4		6/24
01950005	8	1"1/2		4/16
01950006	8	2"		3/12
01950007	6	2"1/2		5/40
01950008	6	3"		6/24
01950011	6	4"		1/3

**198**

Valvola di fondo tubolare, tenuta gomma

Brass foot valve, rubber seat

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01980001	10	3/4"		20/80
01980002	10	1"		10/40
01980003	8	1"1/4		7/28
01980004	8	1"1/2		4/16
01980005	8	2"		2/8
01980006	6	2"1/2		5/5
01980007	6	3"		3/3
01980008	6	4"		2/2

**110**

Saracinesca in ottone stampato

Hot forged brass gate valve

Codice Code	PN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01100003	16	1/2"		20/80
01100004	16	3/4"		10/40
01100005	16	1"		8/32
01100006	16	1"1/4		4/16
01100007	16	1"1/2		2/8
01100008	16	2"		2/8
01100009	16	2"1/2		1/4
01100011	16	3"		3/3
01100013	16	4"		1/2
01100015	10	5"		1/1
01100016	10	6"		1/1

**157**

Raccordo a 5 vie per autoclavi h=82 mm

5 ways connector for h=82 mm pumps

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01570001	1"x1"x1"x1"1/4x1"1/4		10/40

**1200**

Valvola a sfera attacco pompa/femmina

Female pump isolating ball valve

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
12000001	18	1" x 1"1/2		10/40

ALASKA

RUBINETTI A SFERA IN OTTONE CON PORTAGOMMA - RUBINETTI CON SISTEMA
ANTI-GELO E ANTI-LEGIONELLA- RUBINETTI ENOLOGICI
*BRASS BALL VALVES WITH HOSE CONNECTION - VALVES WITH ANTI-FROST AND
ANTI-LEGIONELLA SYSTEM - OENOLOGICAL VALVES*



691N

Rubinetto pesante con portagomma, sistema antigelo-antilegionella (sfera tea 3° foro) leva alluminio verde

No-frost and antilegionella system hose bibcock, heavy type, (tea ball 3° hole), green aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06910044	10	1/2"		1/20
06910045	10	3/4"		1/12



691

Rubinetto pesante con portagomma leva alluminio

Heavy type hose bibcock aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06910032	10	1/2"		10/40
06910033	10	3/4"		8/32



660S

Rubinetto duplex con portagomma leva alluminio

Duplex hose bibcock aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06600007	10	1/2"x3/4"		6/24



689

Rubinetto con portagomma leva alluminio

Hose bibcock, aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06890081	10	1/2"		12/48
06890082	14	3/4"		8/32
06890088	15	1"		5/20



686

Rubinetto con rompigetto leva alluminio

Bibcock with aerator, aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06860020	10	1/2"		14/56



661

Rubinetto con portagomma leva acciaio

Hose bibcock steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06610009	10	1/2"		12/48
06610010	14	3/4"		8/32
06610011	15	1"		5/20



678 INOX

Rubinetto con portagomma leva acciaio inox
Hose bibcock stainless steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06780011	10	1/2"		12/48
06780012	14	3/4"		8/32
06780013	15	1"		5/20



682

Rubinetto con portagomma leva lucchettabile
Lockable hose bibcock

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06820008	10	1/2"		12/48



680

Idrante a sfera per giardinaggio con portagomma
Garden ball valve with hose end fitting

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06800001	15	1/2"		12/48
06800002	20	3/4"		8/32
06800003	25	1"		5/20



697

Rubinetto riempibottiglia leva alluminio
Bottle-filler cock, aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06970021	10	1/2"		14/56



681

Rubinetto cromato in ottone per contenitori alimentari leva ABS cromato
Storage food chrome plated brass cock ABS chrome-plated handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06810004	10	3/8"		1/30
06810005	10	1/2"		1/25



260

Rubinetto a vitone, in ottone lucido
Polished brass bibcock with screw-down valve

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02600002	-	1/2"		10/40
02600003	-	3/4"		5/20



270

Rubinetto a vitone, in ottone lucido, con portagomma
Polished brass hose bibcock with drive screw-down valve

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02700002	-	1/2"		10/40
02700003	-	3/4"		5/20



260C

Rubinetto a vitone, in ottone cromato lucido
Chrome-plated brass bibcock with drive screw-down valve

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0260C002	-	1/2"		10/40
0260C003	-	3/4"		6/24



270C

Rubinetto a vitone, in ottone cromato lucido, con portagomma
Chrome-plated brass hose bibcock with drive screw-down valve

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0270C002	-	1/2"		10/40
0270C003	-	3/4"		5/10



660NH

Rubinetto duplex con filetto americano NPT, leva alluminio
Duplex bibcock NPT american thread, aluminium handle

Codice Code	DN	G1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06600012	10	1/2"NPT x 3/4"NH		8/32



676NH

Rubinetto con filetto americano NPT, leva alluminio
Duplex bibcock NPT american thread, aluminium handle

Codice Code	DN	G1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06760001	10	1/2"NPT x 3/4"NH		12/48



887NH

Rubinetto a sfera sabbiato e nichelato per lavatrice, filetto americano NPT, leva alluminio
Sandblasted and nickel-plated ball bibcock for washing machine NPT american thread, aluminium handle

Codice Code	DN	G1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08870011	10	1/2"NPT x 3/4"NH		14/56

MINNESOTA

RUBINETTI A SFERA - RUBINETTI A VITONE
FILETTO UNI ISO228/1 A NORMA 13828
*HOSE BIBCOCK - BIBCOCK WITH SCREW-DOWN VALVE - ISO228/1 THREAD
ACCORDING TO EN 13828*

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C + 90 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN10
TEMPERATURE RATING: -20 °C + 90 °C - PRESSURE RATING: PN10

FILETTO UNI ISO 228/1 NORMA EN 13828
ISO 228/1 THREAD ACCORDING TO EN 13828



875

Rubinetto sottolavabo a sfera con snodo filtro e rosetta

Under-sink ball valve with filter washer and swivel connection

Codice Code	DN	R ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08750001	8	1/2"		1/30



871

Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro e rosetta

Under-sink ball valve with filter and washer

Codice Code	DN	R ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08710004	8	1/2" x 3/8"		1/30
08710007	8	1/2" x 1/2"		1/30



775

Rubinetto sottolavabo a sfera compact con snodo filtro e rosetta

Compact under-sink ball valve with filter, washer and swivel connection

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07750001	8	1/2"		1/30



771

Rubinetto sottolavabo a sfera compact con filtro e rosetta

Compact under-sink angle ball valve with filter and washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07710001	8	1/2" x 3/8"		1/30
07710002	8	1/2" x 1/2"		1/30



773

Rubinetto sottolavabo a sfera con ogiva filtro e rosetta

Under-sink ball valve with filter ogive and washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07730001	10	1/2"		30/30



973

Rubinetto sottolavabo a vitone con sede piana, snodo filtro e rosetta

Under-sink screw-down valve with filter, washer and swivel connection

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09730001	8	1/2"		1/30



971

Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro e rosetta

Under-sink screw-down valve with filter and washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09710001	10	1/2" x 3/8"		1/30
09710002	10	1/2" x 1/2"		1/30



860

Rubinetto sottolavabo con vitone e rosetta
Chrome plated angle ball valve with command screw and washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08600008	10	1/2" x 3/8"		2/80
08600007	10	1/2" x 1/2"		2/80



861

Rubinetto sottolavabo cromato con vitone, dado a compressione e rosetta
Chrome plated angle ball valve with command screw compression-type and washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08610003	10	1/2" x 10		2/80



865

Rubinetto sottolavabo cromato con vitone e rosetta
Chrome plated under-sink command screw and washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08650001	10	1/2" x 1/2" x 1/2"		1/32



866

Rubinetto sottolavabo e lavastoviglie cromato con vitone e rosetta
Chrome plated under-sink and dishwasher command screw and washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08660001	-	1/2" x 1/2" x 3/4"		1/32



876

Rubinetto sottolavabo in ottone maniglia in ABS
Angle brass valve with ABS handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08760001	-	1/2"		20/80



879

Rubinetto sottolavabo in ottone maniglia in ABS
Angle brass valve with ABS handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08790001		1/2"		20/80



872

Sottolavabo a sfera cromato lucido con rosetta
Chrome-plated under-sink ball valve with washes

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08720002	8	1/2"		1/30



881

Sottolavabo a sfera cromato lucido con rosetta
Chrome-plated under-sink ball valve with washes

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08810001	8	1/2"		1/25



800

Minivalvola femmina/femmina sabbiata e nichelata
Mini-valve female/female sandblasted and nickel-plated

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08000005	8	1/4"		50/200
08000010	8	3/8"		50/200
08000015	10	1/2"		40/160



805

Minivalvola maschio/femmina sabbiata e nichelata
Mini-valve male/female sandblasted and nickel-plated

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08050006	8	1/4"		50/200
08050011	8	3/8"		50/200
08050021	10	1/2" x 15		40/160



808

Minivalvola maschio/femmina sabbiata e nichelata leva alluminio
Mini-valve male/female sandblasted and nickel-plated aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08080002	8	3/8"		50/200
08080004	10	1/2" x 15		40/160



810

Minivalvola maschio/maschio sabbiata e nichelata leva alluminio
Mini-valve male/male sandblasted and nickel-plated aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08100005	8	1/4"		50/200
08100009	8	3/8"		50/200
08100017	10	1/2" x 15		40/160



796

Rubinetto scarico caldaia leva alluminio
Water heaters drain cock with aluminium handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07960005	8	1/2"		1/30

MIAAMI

RUBINETTI A SFERA - RUBINETTI A VITONE
FILETTO UNI ISO 228/1 A NORMA EN 13828
HOSE BIBCOCK - BRASS BIBCOCK WITH SCREW-DOWN VALVE
ISO228/1 THREAD ACCORDING TO EN 13828

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C + 90 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN10
TEMPERATURE RATING: -20 °C + 90 °C - PRESSURE RATING: PN10



790

Rubinetto lavatrice a sfera con filtro e rosetta
Washing machine ball valve with filter and washer

Codice Code	DN	R ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07900001	8	1/2"	3/4"		1/30



877

Rubinetto lavatrice a sfera a 3 vie sabbia ottone e cromato opaco
3-way washing machine ball valve, sandblasted and matt chrome-plated brass

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08770004	8	1/2" x 3/4" x 1/2"		1/25



869

Rubinetto lavatrice e lavastoviglie con rosetta
Washing machine-dishwasher with washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08690001	-	1/2" x 3/4" x 10		12/12



883

Rubinetto lavatrice a sfera cromato con rosetta
Chrome-plated washing machine ball valve with washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08830002	10	1/2" x 3/4"		1/30



884

Rubinetto lavatrice a sfera cromato
Chrome-plated washing machine ball valve

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08840002	10	1/2" x 3/4"		1/30



840

Rubinetto lavatrice a vitone
Spindle valve for washing machine

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08400001	8	1/2" x 3/4"		1/30



841

Rubinetto lavatrice in ottone maniglia in ABS cromata e rosetta
Brass washing machine bibcock with chrome-plated ABS handle and washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08410001	8	1/2" x 3/4"		1/1



842

Rubinetto lavatrice in ottone maniglia in ABS cromata e rosetta

Brass washing machine bibcock with chrome-plated ABS handle and washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08420001	10	1/2" x 3/4"		1/1



892

Rubinetto lavatrice a sfera cromato e rosetta

Chrome-plated washing machine ball valve and washer

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
08920002	10	1/2" x 3/4"		1/25

TEXAS

65

Valvola a sfera per gas in ottone a passaggio totale - filetto ISO 7/1 (UNI EN 10226) a norma EN 331
Brass ball valve for gas full bore - ISO 7/1 (UNI EN 10226) thread according EN 331



COLORADO

71

Valvola a sfera per gas in ottone passaggio totale - filetto ISO 7/1 (UNI EN 10226) a norma EN 331
Brass ball valve for gas full bore - ISO 7/1 (UNI EN 10226) thread according EN 331



DAKOTA

77

Valvola a sfera per gas in ottone a passaggio ridotto - filetto ISO 7/1 (UNI EN 10226) a norma EN 331
Brass ball valve for gas reduced bore - ISO 7/1 (UNI EN 10226) thread according EN 331



GEORGIA

83

Rubinetti a sfera per gas in ottone - filetto ISO 7/1 (UNI EN 10226) a norma EN 331
Brass ball valve for gas - ISO 7/1 (UNI EN 10226) thread according EN 331



TEXAS

VALVOLE A SFERA PER GAS IN OTTONE PASSAGGIO TOTALE
FILETTO ISO 7/1 (UNI EN 10226) A NORMA EN 331
*BRASS BALL VALVE FOR GAS FULL BORE - ISO 7/1 (UNI EN 10226) THREAD
ACCORDING EN331*

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +60 °C - LIMITI DI PRESSIONE: MOP5
TEMPERATURE RATING: -20 °C +60 °C - PRESSURE RATING: MOP5



451

Femmina/femmina leva acciaio
 Female/female steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04510089	8	1/4"		24/96
04510091	10	3/8"		24/96
04510093	15	1/2"		14/56
04510096	20	3/4"		12/48
04510099	25	1"		6/24
04510102	32	1"1/4		4/16
04510105	40	1"1/2		2/8
04510108	50	2"		1/4



452

Femmina/femmina farfalla alluminio
 Female/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04520033	8	1/4"		24/96
04520035	10	3/8"		24/96
04520037	15	1/2"		20/80
04520040	20	3/4"		12/48
04520043	25	1"		6/24
04520046	32	1"1/4		3/12



451 LOCK

Femmina/femmina leva acciaio lucchetabile
 Female/female lockable steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0451L093	15	1/2"		12/48
0451L096	20	3/4"		10/40
0451L099	25	1"		6/24
0451L102	32	1"1/4		4/16
0451L105	40	1"1/2		2/8
0451L108	50	2"		1/4



456

Maschio/femmina leva acciaio
Male/female stainless steel handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04560031	8	1/4"		24/96
04560033	10	3/8"		24/96
04560035	15	1/2"		14/56
04560038	20	3/4"		12/48
04560041	25	1"		6/24
04510043	32	1"1/4		6/24
04510045	40	1"1/2		2/8
04510047	50	2"		24/96



457

Maschio/femmina farfalla alluminio
Male/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04570032	8	1/4"		24/96
04570034	10	3/8"		24/96
04570036	15	1/2"		15/60
04570039	20	3/4"		12/48
04570042	25	1"		6/24
04570045	32	1"1/4		2/8



456 LOCK

Maschio/femmina leva acciaio lucchettabile
Male/female lockable steel handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0456L035	15	1/2"		14/56
0456L038	20	3/4"		12/48
0456L041	25	1"		6/24
0456L043	32	1"1/4		4/16
0456L045	40	1"1/2		2/8
0456L047	50	2"		1/4



592

Femmina/femmina farfalla alluminio
Female/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05920001	15	1/2"		20/80
05920004	20	3/4"		12/48
05920007	25	1"		4/16



544

Maschio/femmina farfalla alluminio
Male/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05440001	15	1/2"		20/80
05440002	20	3/4"		10/40
05440003	25	1"		5/20



578

Femmina/dado mobile farfalla alluminio
Female/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05780001	15	1/2"	3/4"		15/60
05780003	15	3/4"	3/4"		12/48




579

Maschio/dado mobile farfalla alluminio
Male/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	R ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05790001	15	1/2"	3/4"		15/60
05790003	15	3/4"	3/4"		12/48


DIMENSIONI
DIMENSIONS

451




DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
8	1/4"	50	38	85	11	19	MOP5
10	3/8"	50	38	85	11.4	22	MOP5
15	1/2"	61	45	96	15	27	MOP5
20	3/4"	69	52	96	16.3	32	MOP5
25	1"	82.5	55	118	19.1	40	MOP5
32	1 1/4"	98	59	118	21.4	50	MOP5
40	1 1/2"	104	76	162	21.4	55	MOP5
50	2"	128	83	162	25.7	69	MOP5

451 LOCK




DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	61	56	112.5	15	27	MOP5
20	3/4"	69	60	112.5	16.3	32	MOP5
25	1"	82.5	66	134	19.1	40	MOP5
32	1 1/4"	98	70.5	134	21.4	50	MOP5
40	1 1/2"	104	89	178	21.4	55	MOP5
50	2"	128	96	178	25.7	69	MOP5

452



DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
8	1/4"	50	37.5	53	11	19	MOP5
10	3/8"	50	37.5	53	11.4	22	MOP5
15	1/2"	61	48	63	15	27	MOP5
20	3/4"	69	51	63	16.3	32	MOP5
25	1"	82.5	55	73	19.1	40	MOP5
32	1 1/4"	98	60.5	73	21.4	50	MOP5


456



DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
8	1/4"	55.5	38	85	11	11	19	14	MOP5
10	3/8"	56	38	85	11.4	11.5	22	18	MOP5
15	1/2"	69	45	96	15	13.5	27	22	MOP5
20	3/4"	76.5	52	96	16.3	16.5	32	28	MOP5
25	1"	89.5	55	118	19.1	20.5	40	35	MOP5
32	1 1/4"	105	59	118	21.4	23.5	50	43	MOP5
40	1 1/2"	110.5	76	162	21.4	23.5	55	54	MOP5
50	2"	133	83	162	25.7	27	69	63	MOP5


DIMENSIONI
DIMENSIONS

457



DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
8	1/4"	55.5	37.5	53	11	11	19	14	MOP5
10	3/8"	56	37.5	53	11.4	11.5	22	18	MOP5
15	1/2"	69	48	63	15	13.5	27	22	MOP5
20	3/4"	76.5	51	63	16.3	16.5	32	28	MOP5
25	1"	89.5	55	73	19.1	20.5	40	35	MOP5
32	1 1/4"	105	60.5	73	21.4	23.5	50	43	MOP5

456 LOCK



DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	69	56	112.5	15	13.5	27	22	MOP5
20	3/4"	76.5	60	112.5	16.3	16.5	32	28	MOP5
25	1"	89.5	66	134	19.1	20.5	40	35	MOP5
32	1 1/4"	105	70.5	134	21.4	23.5	50	43	MOP5
40	1 1/2"	110.5	89	178	21.4	23.5	55	54	MOP5
50	2"	133	96	178	25.7	27	69	63	MOP5

COLORADO

VALVOLE A SFERA PER GAS PASSAGGIO TOTALE
FILETTO ISO 7/1 (UNI EN 10226) A NORMA EN 331
*BRASS BALL VALVE FOR GAS FULL BORE - ISO 7/1 (UNI EN 10226) THREAD
ACCORDING EN331*

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +60 °C - LIMITI DI PRESSIONE: MOP5
TEMPERATURE RATING: -20 °C +60 °C - PRESSURE RATING: MOP5



475

Femmina/femmina leva acciaio
 Female/female steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04750001	15	1/2"		20/80
04750003	20	3/4"		12/48
04750005	25	1"		6/24
04750007	32	1"1/4		4/16
04750009	40	1"1/2		2/8
04750012	50	2"		1/4
04750014	65	2"1/2		1/5
04750015	80	3"		1/3
04750110	100	4"		1/2



476

Femmina/femmina farfalla alluminio
 Female/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04760001	15	1/2"		24/96
04760003	20	3/4"		14/56
04760006	25	1"		6/24
04760032	32	1"1/4		4/16



477

Maschio/femmina leva acciaio
 Male/female steel handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04770001	15	1/2"		20/80
04770003	20	3/4"		10/40
04770005	25	1"		6/24
04770007	32	1"1/4		4/16
04770009	40	1"1/2		2/8
04770011	50	2"		1/4



478

Maschio/femmina farfalla alluminio
Male/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04780001	15	1/2"		20/80
04780003	20	3/4"		12/48
04780006	25	1"		6/24
04780034	32	1"1/4		4/16



461

Femmina/dado mobile farfalla alluminio
Female/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04610001	15	1/2"	3/4"		14/56
04610003	15	3/4"	3/4"		14/56



462

Maschio/dado mobile farfalla alluminio
Male/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
04620001	15	1/2"	3/4"		14/56
04620003	15	3/4"	3/4"		14/56



640

Femmina/femmina presa di pressione e tappi leva acciaio
Female/female pressure intake ports and plugs steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06400013	15	1/2"	1/4"		14/56
06400014	20	3/4"	1/4"		8/32
06400015	25	1"	1/4"		6/24



643

Femmina/femmina presa di pressione e tappi, farfalla alluminio
Female/female pressure intake ports and plugs, aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06430005	15	1/2"	1/4"		14/56
06430006	20	3/4"	1/4"		10/40
06430007	25	1"	1/4"		6/24



644

Maschio/femmina presa di pressione e tappi, leva acciaio
Male/female pressure intake ports and plugs, steel handle


Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06440005	15	1/2"	1/4"		14/56
06440006	20	3/4"	1/4"		8/32
06440007	25	1"	1/4"		6/24




647

Maschio/femmina presa di pressione e tappi, farfalla alluminio
Male/female pressure intake ports and plugs, aluminium tee handle


Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
06470005	15	1/2"	1/4"		14/56
06470006	20	3/4"	1/4"		10/40
06470007	25	1"	1/4"		6/24

DIMENSIONI
DIMENSIONS
475


DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	59	40.5	85	15	25	MOP5
20	3/4"	67	44	96.5	16.3	31	MOP5
25	1"	79	53	96.5	19.1	38	MOP5
32	1 1/4"	95	60	120	21.4	47	MOP5
40	1 1/2"	106	66.5	120	21.4	54	MOP5
50	2"	122	83	162	25.7	66	MOP5
65	2 1/2"	147	126	213	30.2	82	MOP5
80	3"	170	142	229	33.3	96	MOP5
100	4"	204	157	229	39.3	122	MOP5

476

DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
15	1/2"	59	40.5	53	15	25	MOP5
20	3/4"	67	47	63	16.3	31	MOP5
25	1"	79	55	63	19.1	38	MOP5
32	1 1/4"	95	60	73	21.4	47	MOP5

477

DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	67.5	40.5	85	15	13.5	25	22	MOP5
20	3/4"	74.5	44	96.5	16.3	15	31	28	MOP5
25	1"	86	53	96.5	19.1	18.5	38	35	MOP5
32	1 1/4"	102.5	60	120	21.4	19.1	47	43	MOP5
40	1 1/2"	111.5	66.5	120	21.4	19.1	54	49	MOP5
50	2"	131.5	83	162	25.7	23.4	66	61	MOP5

478

DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2"	67.5	40.5	53	15	13.5	25	22	MOP5
20	3/4"	74.5	47	63	16.3	15	31	28	MOP5
25	1"	86	55	63	19.1	18.5	38	35	MOP5
32	1 1/4"	102.5	60	73	21.4	19.1	47	43	MOP5

DAKOTA

VALVOLA A SFERA PER GAS IN OTTONE A PASSAGGIO RIDOTTO
FILETTO ISO 7/1 (UNI EN 10226) A NORMA EN 331
BRASS BALL VALVE FOR GAS REDUCED BORE
ISO 7/1 (UNI EN 10226) THREAD ACCORDING TO EN 331

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C + 60 °C - LIMITI DI PRESSIONE: MOP5
TEMPERATURE RATING: -20 °C + 60 °C - PRESSURE RATING: MOP5



553

Femmina/femmina leva acciaio
Female/female steel handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05530002	12	1/2"		20/80
05530005	15	3/4"		14/56
05530008	20	1"		8/32
05530011	25	1"1/4		4/16
05530014	32	1"1/2		3/12
05530017	40	2"		2/8



554

Femmina/femmina farfalla alluminio
Female/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05540002	12	1/2"		24/96
05540005	15	3/4"		15/60
05540008	20	1"		10/40



556

Maschio/femmina leva acciaio
Male/female steel handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05560003	12	1/2"		20/80
05560007	15	3/4"		12/48



557

Maschio/femmina farfalla alluminio
Male/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05570003	12	1/2"		24/96
05570007	15	3/4"		15/60



724G

Femmina/dado mobile farfalla alluminio
 Female/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0724G001	12	1/2"	3/4"		1/1
0724G002	12	3/4"	3/4"		1/1



728G

Maschio/dado mobile farfalla alluminio
 Male/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0728G001	12	1/2"	3/4"		1/1
0728G002	12	3/4"	3/4"		1/1



758G

Angolo femmina/dado mobile farfalla alluminio
 Angle female/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0758G001	12	1/2"	3/4"		1/1
0758G002	12	3/4"	3/4"		1/1



759G

Angolo maschio/dado mobile farfalla alluminio
 Angle male/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	R ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0759G001	12	1/2"	3/4"		1/1
0759G002	12	3/4"	3/4"		1/1



799G

Femmina/femmina farfalla alluminio
Female/female aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0799G001	12	1/2"		1/1



798G

Femmina/maschio farfalla alluminio
Female/male aluminium tee handle

Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0798G001	12	1/2"		1/1



797G

Maschio/maschio farfalla alluminio
Male/male aluminium tee handle


Codice Code	DN	R ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0797G001	12	1/2"		1/1




794G

Maschio/femmina farfalla alluminio
Male/female aluminium tee handle


Codice Code	DN	R-Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
0794G001	12	1/2"		1/1

DIMENSIONI
DIMENSIONS
553


DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
12	1/2"	55.5	38.5	85	12.7	25	MOP5
15	3/4"	63.5	40.5	85	14.5	31	MOP5
20	1"	71	44	96	16.8	38	MOP5
25	1 1/4"	83.5	51	96	18.5	48	MOP5
32	1 1/2"	89.5	56.5	118	18.5	54	MOP5
40	2"	109	63	118	22.7	67	MOP5

554

DN	Rp	A	B	C	D	Ch	PN
12	1/2"	55.5	38.5	53	15	25	MOP5
15	3/4"	63.5	40.5	53	16.3	31	MOP5
20	1"	71	47.5	63	19.1	38	MOP5

556

DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
12	1/2"	61.5	39.5	85	12.7	14	25	22	MOP5
15	3/4"	69	41	85	14.5	14	31	28	MOP5

557

DN	R-Rp	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
12	1/2"	61.5	38.5	53	12.7	14	25	22	MOP5
15	3/4"	69	40.5	53	14.5	14	31	28	MOP5

GEORGIA

RUBINETTI A SFERA PER GAS IN OTTONE
FILETTO ISO 7/1 (UNI EN 10226) NORMA EN 331
BRASS BALL VALVE FOR GAS - ISO 7/1 (UNI EN 10226) THREAD ACCORDING EN331

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +60 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN4
TEMPERATURE RATING: -20 °C +60 °C - PRESSURE RATING: PN4



575

Femmina/dado mobile farfalla alluminio
Female/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05750001	10	1/2"	1/2"		25/100



576

Maschio/dado mobile farfalla alluminio
Male/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	R ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05760001	10	1/2"	1/2"		25/100



570

Femmina/dado mobile farfalla alluminio
Female/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05700001	10	1/2"	1/2"		20/80



571

Maschio/dado mobile farfalla alluminio
Male/swivel nut aluminium tee handle

Codice Code	DN	R ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05710001	10	1/2"	1/2"		25/100



585

Femmina/portagomma farfalla alluminio
Female/hose aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Ø	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05850003	10	1/2"	9		25/100
05850015	10	1/2"	11,5		20/80
05850006	10	1/2"	14		20/80



586

Maschio/portagomma farfalla alluminio
Male/hose aluminium tee handle

Codice Code	DN	R ISO 7/1	Ø	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05860003	10	1/2"	9		25/100
05860021	10	1/2"	11,5		25/100
05860008	10	1/2"	14		20/80



590

Femmina/portagomma farfalla alluminio
Female/hose aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	Ø	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05900004	10	1/2"	9		25/100
05900018	10	1/2"	11,5		25/100
05900007	10	1/2"	14		20/80



591

Maschio/portagomma farfalla alluminio
Male/hose aluminium tee handle

Codice Code	DN	R ISO 7/1	Ø	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05910003	10	1/2"	9		25/100
05910017	10	1/2"	11,5		25/100
05910008	10	1/2"	14		20/80



597

Maschio/maschio farfalla alluminio
Male/male aluminium tee handle

Codice Code	DN	R ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05970001	10	1/2"	1/2"		25/100



596

Femmina/maschio farfalla alluminio
Female/male aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05960001	10	1/2"	1/2"		25/100



539

Femmina/maschio farfalla alluminio
Female/male aluminium tee handle

Codice Code	DN	Rp ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05390001	10	1/2"	1/2"		25/100



582

Maschio/maschio farfalla alluminio
Male/male aluminium tee handle

Codice Code	DN	R ISO 7/1	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
05820001	10	1/2"	1/2"		25/100



8307

Maschio/maschio leva acciaio
Male/male steel handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
83070001	10	1/2"		24/96
83070002	15	3/4"		20/80



8376

Maschio/maschio farfalla alluminio
Male/male aluminium tee handle


Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
83760001	10	1/2"		30/120
83760002	15	3/4"		20/80



8238

Valvola a sfera cromata con staffa e farfalla a scatto in chiusura
Ball valve with bracket and safety release tee handle

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
82380007	10	1/2"		1/56
82380005	15	3/4"		1/42



8181

Valvokit, scatola in plastica, vavola a sfera per gas chiusura safety push

Valvokit, plastic box, ball valve for gas safety push clousure

Codice Code	DN	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
81810013	15	3/4" x Ø 16 x 2		1/1
81810014	15	3/4" x Ø 20 x 2		1/1
81810015	15	3/4" x TCU 12		1/1
81810016	15	3/4" x TCU 14		1/1
81810017	15	3/4" x TCU 16		1/1
81810018	15	3/4" x TCU 18		1/1



8181

VALVOKIT DESCRIZIONE VALVOKIT DESCRIPTION


SICUREZZA E PRATICITÀ PER LA TUA CASA SAFETY AND CONVENIENCE FOR YOUR HOME

VALVOKIT sistema per l'intercettazione delle linee gas sottotraccia, composto da scatola in plastica munita di sportello di apertura push-pull ed utilizzabile per l'installazione a parete, all'interno vengono utilizzate valvole a sfera per gas con chiusura safety push. Il sistema prevede l'utilizzo di adattatori sia per tubo PEX/AL/PEX che per tubo rame.


VALVOKIT system for the interception of concealed gas lines, consisting of a plastic box equipped with a push-pull opening door and usable for wall installation, inside are utilized gas ball valves with safety push closure. The system provides for the use of adapters for both PEX/AL/PEX pipes and copper pipes.



8181


VALVOKIT ISTRUZIONI
VALVOKIT INSTRUCTIONS

ESEMPIO DI CONNESSIONE PEX/AL/PEX CON COPERTURA ONDULATA EXAMPLE PEX/AL/PEX CONNECTION WITH CORRUGATED COVERING



Eseguire il collegamento delle tubazioni previste (tubo di rame oppure tubo multistrato). Nel caso di connessione con tubo PEX/AL/PEX corrugato inserire con forza la corrugazione attraverso il morsetto in gomma in direzione della valvola, una volta attraversato completamente il morsetto, tirare la corrugazione in senso opposto finché il morsetto non assume la forma a freccia come nel dettaglio in alto a sinistra.

Connect the foreseen piping (copper pipe or multi-layer pipe). In the case of connection with a corrugated PEX/AL/PEX pipe, forcefully insert the corrugation through the rubber clamp towards the valve, once the clamp is completely crossed, pull the corrugation in the opposite direction until the clamp takes the arrow shape as in detail at the top left.



Procedere al collaudo dell'impianto eseguendo alcune aperture/chiusure della valvola per verificarne l'esatto funzionamento.

NB: la valvola è prevista di sistema di sicurezza push-pull quindi per azionare la valvola è necessario premere e ruotare il comando.
Carry out the system inspection by repeatedly opening/closing the valve in order to check its correct working.

NB.: the valve has been designed equipped with a push-pull safety system; therefore, in order to operate the valve, the corresponding control must be pressed and rotated.

DALLAS

Valvole e detentori in ottone filetto ISO 228/1, per TUBO FERRO
Lockshield and brass valves ISO 228/1 thread, adapter for IRON PIPE

91



W4000

Valvole e detentori in ottone filetto ISO 228/1, adattatori per TUBO PEX, PEX AL PEX e TUBO RAME
Lockshield and brass valves ISO 228/1 thread, adapter for COPPER PIPE PEX and PEX AL PEX HOSE

95



FLORIDA

Collettori di distribuzione
Distribution manifolds

99



ILLINOIS

Valvole di sicurezza, manometri e sfiati
Safety valves, gauges and air breathers

103



DALLAS

VALVOLE E DETENTORI IN OTTONE FILETTO ISO 228/1, PER TUBO FERRO
LOCKSHIELD AND BRASS VALVES ISO 228/1 THREAD, ADAPTER FOR IRON PIPE

LIMITI DI TEMPERATURA: 110 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN10
TEMPERATURE RATING: 110 °C - PRESSURE RATING: PN10

**8801**

Valvola manuale femmina/bocchettone

Manual valve female/straight union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
8801004	1/2"	1/2"		1/25
8801005	3/4"	3/4"		1/20

**8805**

Detentore manuale femmina/bocchettone

Lockshield female/straight union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88050004	1/2"	1/2"		1/30
88050005	3/4"	3/4"		1/20

**8803**

Valvola manuale femmina/bocchettone

Manual valve female/straight union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88030004	1/2"	1/2"		1/25
88030005	3/4"	3/4"		1/20

**8807**

Detentore manuale femmina/bocchettone

Lockshield female/straight union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88070004	1/2"	1/2"		1/30
88070005	3/4"	3/4"		1/20

**8801P**

Valvola manuale femmina/bocchettone preguarnito

Manual valve female/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
8801P004	1/2"	1/2"		1/25
8801P005	3/4"	3/4"		1/20

**8805P**

Detentore manuale femmina/bocchettone preguarnito

Lockshield female/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
8805P004	1/2"	1/2"		1/30
8805P005	3/4"	3/4"		1/20

**8803P**

Valvola manuale femmina/bocchettone preguarnito

Manual valve female/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
8803P004	1/2"	1/2"		1/25
8803P005	3/4"	3/4"		1/20

**8807P**

Detentore manuale femmina/bocchettone preguarnito

Lockshield female/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
8807P004	1/2"	1/2"		1/30
8807P005	3/4"	3/4"		1/20

**KIT ANTEA**Valvola manuale femmina/bocchettone preguarnito - Detentore manuale femmina/
bocchettone preguarnito*Manual valve female/pre-sealed union - Lockshield female/pre-sealed union*

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88018805P1	1/2"	1/2"		1/8
88018805P2	3/4"	3/4"		1/8

**KIT YMIR**Valvola manuale femmina/bocchettone preguarnito - Detentore manuale femmina/
bocchettone preguarnito*Manual valve female/pre-sealed union - Lockshield female/pre-sealed union*

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88038807P1	1/2"	1/2"		1/8
88038807P2	3/4"	3/4"		1/8

**8842**

Valvola termostaticabile femmina/bocchettone preguarnito

Convertible valve female/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88420008	1/2"	1/2"		1/25

**8840**

Valvola termostaticabile femmina/bocchettone preguarnito

Convertible valve female/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88400008	1/2"	1/2"		1/25

**KIT CALYPSO**

Valvola termostaticizzabile femmina/bocchettone preguarnito - Detentore femmina/bocchettone preguarnito - Testa termostatica bianca

Convertible valve female/pre-sealed union - Lockshield female/pre-sealed union - White thermostatic control head

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88428805P1	1/2"	1/2"		1/8

**KIT DIONE**

Valvola termostaticizzabile femmina/bocchettone preguarnito - Detentore femmina/bocchettone preguarnito - Testa termostatica bianca

Convertible valve female/pre-sealed union - Lockshield female/pre-sealed union - White thermostatic control head

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88408807P1	1/2"	1/2"		1/8

**8850**

Testa termostatica bianca

White thermostatic control head

Codice Code	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88500001		1/30

**8850C**

Testa termostatica cromata

Chrome-plated thermostatic control head

Codice Code	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
8850C001		1/1

**8851**

Rosetta universale in plastica

Universal plastic washer

Codice Code	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88510001		1/60

W4000

VALVOLE E DETENTORI IN OTTONE FILETTO ISO 228/1, ADATTATORI PER TUBO
PEX, PEX AL PEX E TUBO RAME
*LOCKSHIELD AND BRASS VALVES ISO 228/1 THREAD, ADAPTER FOR COPPER PIPE
PEX AND PEX AL PEX HOSE*

LIMITI DI TEMPERATURA: 110 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN10
TEMPERATURE RATING: 110 °C - PRESSURE RATING: PN10

**8802**

Valvola manuale attacco universale/bocchettone

Manual valve multiple joint/straight union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88020002	1/2"	1/2" (Ø16)		1/30

**8806**

Detentore manuale attacco universale/bocchettone

Lockshield multiple joint/straight union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88060002	1/2"	1/2" (Ø16)		1/30

**8804**

Valvola manuale attacco universale/bocchettone

Manual valve multiple joint/straight union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88040002	1/2"	1/2" (Ø16)		1/25

**8808**

Detentore manuale attacco universale/bocchettone

Lockshield multiple joint/straight union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88080002	1/2"	1/2" (Ø16)		1/30

**8802P**

Valvola manuale attacco universale/bocchettone preguarnito

Manual valve multiple joint/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
8802P002	1/2"	1/2" (Ø16)		1/30

**8806P**

Detentore manuale attacco universale/bocchettone preguarnito

Lockshield multiple joint/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
8806P002	1/2"	1/2" (Ø16)		1/30

**8804P**

Valvola manuale attacco universale/bocchettone preguarnito

Manual valve multiple joint/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
8804P002	1/2"	1/2" (Ø16)		1/25

**8808P**

Detentore manuale attacco universale/bocchettone preguarnito

Lockshield multiple joint/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
8808P002	1/2"	1/2" (Ø16)		1/30

**KIT CALLISTO**

Valvola attacco universale/bocchettone preguarnito - Detentore manuale attacco universale/bocchettone preguarnito - Adattore

Straight valve multiple joint/pre-sealed union - Lockshield multiple joint/pre-sealed union - Adapter

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88028806P1	1/2"	1/2" (Ø16)		1/8

**KIT TITANO**

Valvola attacco universale/bocchettone preguarnito - Detentore manuale attacco universale/bocchettone preguarnito - Adattore

Manual valve multiple joint/pre-sealed union - Lockshield multiple joint/pre-sealed union - Adapter

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88048808P1	1/2"	1/2" (Ø16)		1/8

**KIT JUPITER**

Valvola termostattizzabile e detentore attacco universale - bocchettone preguarnito - Adattore - Testa termostatica bianca

Convertible valve and lockshield, multiple joint/pre-sealed union - Adapter - White thermostatic control head

Codice Code	G1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88438806P1	1/2"	1/2" (Ø16)		1/8

**KIT ORBITER**

Valvola termostattizzabile e detentore, attacco universale/bocchettone preguarnito - Adattore - Testa termostatica bianca

Convertible valve and lockshield, multiple joint/pre-sealed union - Adapter - White thermostatic control head

Codice Code	G1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88418808P1	1/2"	1/2" (Ø16)		1/8

**8843**

Valvola termostaticabile attacco universale/bocchettone preguarnito
Convertible valve multiple joint/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88430005	1/2"	1/2" (Ø16)		1/30

**8841**

Valvola termostaticabile attacco universale/bocchettone preguarnito
Convertible valve multiple joint/pre-sealed union

Codice Code	G1 ISO 228/1	G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88410005	1/2"	1/2" (Ø16)		1/30

**8850**

Testa termostatica bianca
White thermostatic control head

Codice Code	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88500001		1/30

**8850C**

Testa termostatica cromata
Chrome-plated thermostatic control head

Codice Code	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
8850C001		1/1

**8851**

Rosetta universale in plastica
Universal plastic washer

Codice Code	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
88510001		1/60

**4100**

Adattatore per tubo multistrato a stringere
Adapter for multilayer tightened pipes

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
41000001	1/2" x Ø16 x 2		1/80

**4120**

Adattatore tubo rame con ogiva e guarnizione di tenuta incorporata
Adapter copper pipe with ogive and incorporated gasket

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
41200001	1/2" x 10		1/100
41200002	1/2" x 12		1/80
41200003	1/2" x 14		24/96
41200004	1/2" x 15		24/96

FLORIDA

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
DISTRIBUTION MANIFOLDS

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +110 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN16
TEMPERATURE RATING: -20 °C +110 °C - PRESSURE RATING: PN16



4200

Collettore di distribuzione a vitone, 2 vie interasse 36 mm

Distribution manifolds, with shut-off valves 2 outlets dist. 36 mm

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
42000001	3/4" x 1/2"(Ø16)		1/8
42000002	1" x 1/2"(Ø16)		1/8



4201

Collettore di distribuzione a vitone, 3 vie interasse 36 mm

Distribution manifolds, with shut-off valves 3 outlets dist. 36 mm

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
42010001	3/4" x 1/2"(Ø16)		6/24
42010002	1" x 1/2"(Ø16)		5/20



4202

Collettore di distribuzione a vitone, 4 vie interasse 36 mm

Distribution manifolds, with shut-off valves 4 outlets dist. 36 mm

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
42020001	3/4" x 1/2"(Ø16)		4/16
42020002	1" x 1/2"(Ø16)		4/16



4210

Collettore di distribuzione a sfera, 2 vie interasse 36 mm

Distribution manifolds, with ball valve 2 outlets dist. 36 mm

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
4210G001	3/4" x 1/2"(Ø16)		4/32
4210G002	1" x 1/2"(Ø16)		4/32



4211

Collettore di distribuzione a sfera, 3 vie interasse 36 mm

Distribution manifolds, with ball valve 3 outlets dist. 36 mm

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
4211G001	3/4" x 1/2"(Ø16)		4/16
4211G002	1" x 1/2"(Ø16)		4/16



4220

Collettore di distribuzione lineare a 2 vie interasse 36 mm

Linear distribution manifold 2 outlets dist. 36 mm

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
4220G001	3/4" x 1/2" (Ø16)		1/50
4220G002	1" x 1/2" (Ø16)		1/40



4221

Collettore di distribuzione lineare a 3 vie interasse 36 mm

Linear distribution manifold 3 outlets dist. 36 mm

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
4221G001	3/4" x 1/2" (Ø16)		1/40
4221G002	1" x 1/2" (Ø16)		1/30



4222

Collettore di distribuzione lineare a 4 vie interasse 36 mm

Linear distribution manifold 4 outlets dist. 36 mm

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
4222G001	3/4" x 1/2" (Ø16)		1/30
4222G002	1" x 1/2" (Ø16)		1/25



4223

Collettore di distribuzione lineare a 5 vie interasse 36 mm

Linear distribution manifold 5 outlets dist. 36 mm


Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
4223G001	3/4" x 1/2" (Ø16)		1/25
4223G002	1" x 1/2" (Ø16)		1/20



4226

Cassetta universale in plastica per collettori
Universal boxes plastic for collectors

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
42260001	350 x 350 x 90		4/16
42260002	500 x 350 x 90		4/16
42260003	650 x 350 x 90		2/8
42260004	800 x 400 x 95		1/1



4227

Kit fissaggio per collettori: (a) collettori complanari (b) collettori semplici
Fixing kit for manifolds: (a) dual manifolds (b) simple manifold

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
422700A1	(A)		1/1
422700B1	(B)-		1/1



4100

Adattatore per tubo multistrato a stringere
Adapter for multilayer tightened pipes

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
41000001	1/2" x Ø16 x 2		1/80



4120

Adattatore tubo rame con ogiva e guarnizione di tenuta incorporata
Adpter copper pipe with ogive and incorporated gasket

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
41200001	1/2" x 10		1/100
41200002	1/2" x 12		1/80
41200003	1/2" x 14		24/96
41200004	1/2" x 15		24/96

SIONITI

VALVOLE DI SICUREZZA, MANOMETRI E SFIATI
SAFETY VALVES, GAUGES AND AIR BREATHERS

LIMITI DI TEMPERATURA: ACQUA 0 °C + 90 °C ARIA -20 °C + 110 °C - LIMITI DI
PRESSIONE: PN6 ÷ PN25
TEMPERATURE RATING: WATER 0 °C + 90 °C AIR -20 °C + 110 °C
PRESSURE RATING: PN6 ÷ PN25



1003

Valvolino per radiatori anello teflon
Manual air relief valve for heating elements

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
10030001	1/4"		200/400
10030002	3/8"		100/400
10030003	1/2"		100/400



1054

Valvola di sicurezza per scaldabagni
Safety valve for water heaters

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
10540001	1/2"		40/160



1055

Valvola di sicurezza con leva per scaldabagni
Safety valve with handle for water heaters

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
10550001	1/2"		40/160



1002

Valvola sfogo aria automatica
Automatic air breather valve

Codice Code	G ISO 228/1	PN	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
10020001	1/4"	10		25/100
10020002	3/8"	10		1/50
10020003	1/2"	10		1/50
10020005	3/4"	10		25/25
10020006	1"	10		10/40



1070

Valvola di sfiato con scarico laterale
Air breather valve with side exhaust

Codice Code	G ISO 228/1	PN	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
10700001	3/8"	10		10/40
10700002	1/2"	10		15/60



1071

Valvola di sfiato con attacco laterale
Air breather valve with side port

Codice Code	G ISO 228/1	PN	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
10710001	3/8"	10		6/24
10710002	1/2"	10		15/60



902

Minivalvola di non ritorno maschio/femmina (per art. 1002-1070-1071)

Mini non-return valve male/female (for art. 1002-1070-1071)

Codice Code	G ISO 228/1	PN	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09020001	3/8"	10		20/800
09020002	1/2"	10		150/600



985

Manometro attacco radiale

Pressure gauge with radial coupling

Codice Code	BAR	PN	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09850001	6	6		10/40
09850002	10	10		6/24
09850003	16	16		10/40



986

Manometro con attacco posteriore

Gauge with rear coupling

Codice Code	BAR	PN	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
09860001	6	6		6/24
09860002	10	10		12/48
09860003	16	16		6/24



1062

Valvola di sicurezza a membrana femmina/femmina

Membrane safety valve female/female

Codice Code	G ISO 228/1 Tar. BAR	PN	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
10620003	1/2" x 1,5	10		20/80
10620004	1/2" x 1,8	10		20/80
10620005	1/2" x 2	10		20/80
10620006	1/2" x 2,5	10		20/80
10620007	1/2" x 3	10		20/80
10620008	1/2" x 3,5	10		20/80
10620009	1/2" x 4	10		20/80
10620010	1/2" x 5	10		20/80
10620001	1/2" x 6	10		20/80
10620011	1/2" x 7	10		20/80
10620002	1/2" x 8	10		20/80
10620012	1/2" x 10	10		20/80
10620013	3/4" x 1,5	10		15/60
10620014	3/4" x 1,8	10		15/60
10620015	3/4" x 2	10		15/60
10620016	3/4" x 2,5	10		15/60
10620017	3/4" x 3	10		15/60
10620018	3/4" x 3,5	10		15/60
10620019	3/4" x 4	10		15/60
10620020	3/4" x 6	10		15/60
10620021	3/4" x 7	10		15/60
10620022	3/4" x 8	10		15/60
10620023	3/4" x 10	10		15/60
10620024	1" x 1,5	10		10/40
10620025	1" x 1,8	10		10/40
10620026	1" x 2,5	10		10/40
10620027	1" x 3	10		10/40
10620028	1" x 4	10		10/40
10620029	1" x 6	10		10/40



1063

Valvola di sicurezza a membrana maschio/femmina

Membrane safety valve male/female

Codice Code	G ISO 228/1 Tar. BAR	PN	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
10630003	1/2" x 1,5	10		20/80
10630004	1/2" x 1,8	10		20/80
10630005	1/2" x 2	10		20/80
10630006	1/2" x 2,5	10		20/80
10630007	1/2" x 3	10		20/80
10630008	1/2" x 3,5	10		20/80
10630009	1/2" x 4	10		20/80
10630010	1/2" x 5	10		20/80
10630001	1/2" x 6	10		20/80
10630011	1/2" x 7	10		20/80
10630002	1/2" x 8	10		20/80
10630012	1/2" x 10	10		20/80



1064

Valvola di sicurezza a membrana maschio/femmina attacco manometro

Membrane safety valve with gauge port male/female

Codice Code	G ISO 228/1 Tar. BAR	PN	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
10640002	1/2" x 1,5	10		20/80
10640003	1/2" x 1,8	10		20/80
10640004	1/2" x 2	10		20/80
10640005	1/2" x 2,5	10		20/80
10640001	1/2" x 3	10		20/80
10640006	1/2" x 3,5	10		20/80
10640007	1/2" x 4	10		20/80
10640008	1/2" x 6	10		20/80



1065

Valvola di sicurezza a membrana femmina/femmina attacco manometro

Safety valve with gauge port female/female

Codice Code	G ISO 228/1 Tar. BAR	PN	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
10650001	1/2" x 1,5	10		20/80
10650002	1/2" x 1,8	10		20/80
10650003	1/2" x 2	10		20/80
10650004	1/2" x 2,5	10		20/80
10650005	1/2" x 3	10		20/80
10650006	1/2" x 3,5	10		20/80
10650007	1/2" x 4	10		20/80
10650008	1/2" x 6	10		20/80

04 RACCORDI FITTINGS

VALVOPAT - SERIES 3000

Raccordi a compressione per tubo PE - filetto ISO 7 (UNI EN 10226)
Brass compression coupler PE hose - ISO 7 (UNI EN 10226) thread

111



VALVOFIT - SERIES 8000

Raccordi a compressione per tubo PE - filetto ISO 228/1
Brass compression coupler PE hose - ISO 228/1 thread

117



MILWAUKEE - SERIES 7100

Raccordi a compressione per tubo PE - filetto ISO 228/1
Brass compression coupler PE hose - ISO 228/1 thread

121



VALVOFER

Raccordi in ottone per tubo ferro - filetto ISO 228/1 a norma EN 1254-3
Brass compression coupler for iron pipe - ISO 228/1 thread according to EN 1254-3

125



ST. LOUIS

Raccorderia generica in ottone giallo e cromato - filetto ISO 228/1
General yellow and chrome-plated brass fitting - ISO 228/1 thread

129



VALVOPAT

SERIES 3000

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO PE - FILETTO ISO 7 (UNI EN 10226)
BRASS COMPRESSION COUPLER PE HOSE - ISO 7 (UNI EN 10226) THREAD

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +80 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN30
TEMPERATURE RATING: -20 °C +80 °C - PRESSURE RATING: PN30



3000

Raccordo diritto maschio
Straight male coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	R ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30000007	20	1/2"		30/120
30000011	25	1/2"		20/80
30000012	25	3/4"		20/80
30000015	25	1"		20/80
30000016	32	3/4"		12/48
30000018	32	1"		12/48
30000020	32	1"1/4		12/48
30000023	40	1"1/4		8/32
30000027	50	1"1/2		6/24
30000032	63	2"		3/12
30000038	75	2"1/2		8/8
30000042	90	3"		6/6
30000001	110	4"		3/3

Versione flangiata/ Flange version




3005

Raccordo diritto femmina
Straight female coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30050006	20	1/2"		30/120
30050011	25	1/2"		20/80
30050012	25	3/4"		20/80
30050015	32	3/4"		12/48
30050016	32	1"		12/48
30050020	40	1"1/4		8/32
30050024	50	1"1/2		6/24
30050028	63	2"		3/12
30050031	75	2"1/2		8/8
30050033	90	3"		6/6
30050001	110	4"		2/4

Versione flangiata/ Flange version



3007

Raccordo con dado mobile
Swivel nut coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30070005	25	3/4"		15/60



3015

Raccordo di accoppiamento
Connecting coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30150005	20 x 20		20/80
30150008	25 x 25		15/60
30150010	32 x 32		10/40
30150012	40 x 40		4/16
30150015	50 x 50		3/12
30150018	63 x 63		2/8
30150020	75 x 75		4/4
30150022	90 x 90		3/3
30150024	110 x 110		2/2

Versione flangiata/ Flange version



3040

Raccordo di accoppiamento prolungato
Extended connecting coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30400002	25 x 25		10/40
30400003	32 x 32		5/20
30400004	40 x 40		3/12
30400005	50 x 50		2/8
30400006	63 x 63		1/4



3025

Raccordo a "T" femmina
Female tee coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30250003	20	1/2"		15/60
30250005	25	1/2"		10/40
30250006	25	3/4"		10/40
30250010	32	1"		5/20
30250015	40	1"1/4		3/12
30250020	50	1"1/2		1/4
30250023	63	2"		1/4
30250025	75	2"1/2		2/2
30250027	90	2"1/2		2/2

Versione flangiata/ Flange version



3030

Raccordo a "T"
Equal tee coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30300001	20 x 20 x 20		10/40
30300003	25 x 25 x 25		8/32
30300005	32 x 32 x 32		5/20
30300007	40 x 40 x 40		2/8
30300009	50 x 50 x 50		1/4
30300011	63 x 63 x 63		1/4



3035

Raccordo a gomito maschio
Male elbow coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	R ISO 7	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30350038	20	1/2"		25/100
30350039	25	3/4"		15/60
30350040	32	1"		10/40
30350041	40	1"1/4		5/20
30350042	50	1"1/2		3/12
30350043	63	2"		2/8
30350013	75	2"1/2		4/4
30350015	90	3"		1/1

Versione flangiata/ *Flange version*



3036

Raccordo a gomito con dado mobile
Elbow coupler with swivel nut

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30360002	25	3/4"		10/40



3037

Raccordo a gomito femmina
Female elbow coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30370038	20	1/2"		20/80
30370039	25	3/4"		12/48
30370040	32	1"		8/32
30370041	40	1"1/4		4/16
30370042	50	1"1/2		2/8
30370043	63	2"		2/8
30370015	75	2"1/2		4/4
30370017	90	3"		3/3

Versione flangiata/ *Flange version*



3039

Raccordo a gomito
Connecting elbow coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30390026	20 x 20		15/60
30390027	25 x 25		10/40
30390028	32 x 32		5/20
30390029	40 x 40		3/12
30390030	50 x 50		2/8
30390031	63 x 63		1/4
30390013	75 x 75		3/3
30390015	90 x 90		1/1

Versione flangiata/ *Flange version*



3080

Raccordo femmina a muro
Wall female elbow coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Rp ISO 7/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
30800006	20	1/2"		15/60
30800007	25	1/2"		10/40
30800008	25	3/4"		10/40
30800009	32	3/4"		6/24
30800010	32	1"		6/24



6200A

Inserto per tubo pe acqua UNI 10910
Insert for water pe pipes UNI 10910

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
62000004	20 x 2		250/1000
62000006	25 x 2,3		150/600
62000009	32 x 3		80/320
62000011	40 x 3,7		40/160
62000013	50 x 4,6		20/80
62000015	63 x 5,8		10/40
62000016	75 x 6,9		7/28
62000017	90 x 8,2		5/20
62000001	110 x 10		3/12

VALVOFIT

SERIES 8000

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO PE - FILETTO ISO 228/1
BRASS COMPRESSION COUPLER PE HOSE - ISO 228/1 THREAD

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +80 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN20
TEMPERATURE RATING: -20 °C +80 °C - PRESSURE RATING: PN20



8000

Raccordo diritto maschio
Straight male coupler


Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
80000002	20	1/2"		40/160
80000005	25	3/4"		20/80
80000008	32	1"		12/48
80000011	40	1"1/4		8/32
80000014	50	1"1/2		6/24
80000017	63	2"		3/12



8005

Raccordo diritto femmina
Straight female coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
80050002	20	1/2"		40/160
80050006	25	3/4"		20/80
80050009	32	1"		12/48
80050011	40	1"1/4		8/32
80050013	50	1"1/2		6/24
80050015	63	2"		3/12



8007

Raccordo con dado mobile
Swivel nut coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
80070002	25	3/4"		15/60



8015

Raccordo di accoppiamento
Connecting coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
80150001	20x20		20/80
80150004	25x25		15/60
80150008	32x32		8/32
80150011	40x40		4/16
80150013	50x50		3/12
80150015	63x63		2/8



8025

Raccordo a "T" femmina
Female tee coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
80250001	20	1/2"		15/60
80250003	25	3/4"		8/32
80250005	32	1"		5/20
80250007	40	1"1/4		3/12
80250009	50	1"1/2		2/8
80250011	63	2"		1/4



8030

Raccordo a "T"
Equal tee coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
80300001	20x20x20		12/48
80300003	25x25x25		8/32
80300005	32x32x32		5/20
80300007	40x40x40		2/8
80300009	50x50x50		1/4
80300011	63x63x63		1/4



8035

Raccordo a gomito maschio
Male elbow coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
80350001	20	1/2"		30/120
80350004	25	3/4"		15/60
80350007	32	1"		10/40
80350009	40	1"1/4		5/20
80350011	50	1"1/2		3/12
80350013	63	2"		2/8



8037

Raccordo a gomito femmina
Female elbow coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
80370001	20	1/2"		30/120
80370004	25	3/4"		15/60
80370006	32	1"		10/40
80370008	40	1"1/4		5/20
80370010	50	1"1/2		3/12
80370012	63	2"		2/8



8039

Raccordo a gomito
 Elbow coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
803950001	20 x 20		1/1
803950003	25 x 25		1/1
803950005	32 x 32		1/1
803950007	40 x 40		1/1
803950009	50 x 50		1/1
803950011	63 x 63		1/1



6200A

Inserto per tubo PE acqua UNI 10910
 Insert for water PE pipes UNI 10910

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
62000004	20 x 2		250/1000
62000006	25 x 2,3		150/600
62000009	32 x 3		80/320
62000011	40 x 3,7		40/160
62000013	50 x 4,6		20/80
62000015	63 x 5,8		10/40

MILWAUKEE

SERIES 7100

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO PE - FILETTO ISO228/1
BRASS COMPRESSION COUPLER PE HOSE - ISO228/1 THREAD

LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +80 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN20
TEMPERATURE RATING: -20 °C +80 °C - PRESSURE RATING: PN20



7100

Raccordo diritto maschio
Straight male coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
71000001	20	1/2"		50/200
71000002	25	3/4"		30/120
71000003	32	1"		15/60
71000004	40	1"1/4		8/32



7105

Raccordo diritto femmina
Straight female coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
71050001	20	1/2"		50/200
71050002	25	3/4"		30/120
71050003	32	1"		12/48
71050004	40	1"1/4		8/32



7115

Raccordo di accoppiamento
Connecting coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
71150001	20x20		30/120
71150002	25x25		20/80
71150003	32x32		12/48
71150004	40x40		6/24



7107

Raccordo con dado mobile
Swivel nut coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
71070002	25	3/4"		20/80



7125

Raccordo a "T" femmina
Female tee coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
71250001	20	1/2"		20/80
71250002	25	3/4"		10/40
71250003	32	1"		6/24
71250004	40	1"1/4		4/16



7130

Raccordo a "T"
Tee coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
71300001	20 x 20 x 20		15/60
71300002	25 x 25 x 25		10/40
71300003	32 x 32 x 32		6/24
71300004	40 x 40 x 40		3/12



7135

Raccordo a gomito maschio
Male elbow coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
71350001	20	1/2"		40/160
71350002	25	3/4"		20/80
71350003	32	1"		12/48
71350004	40	1"1/4		5/20



7137

Raccordo a gomito femmina
Female elbow coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
71370001	20	1/2"		30/120
71370002	25	3/4"		15/60
71370003	32	1"		12/48
71370004	40	1"1/4		6/24



7139

Raccordo a gomito
Connecting elbow coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
71390001	20		25/100
71390002	25		15/60
71390003	32		8/32
71390004	40		4/16



7180

Raccordo femmina a muro con staffa
Wall female elbow coupler

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
71800001	20	1/2"		20/80
71800003	25	3/4"		10/40



6200A

Inserto per tubo PE acqua UNI 10910

Insert for water PE pipes UNI 10910

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
62000004	20 x 2		250/1000
62000006	25 x 2,3		150/600
62000009	32 x 3		80/320
62000011	40 x 3,7		40/160

VALVOFER

RACCORDI IN OTTONE PER TUBO FERRO
FILETTO ISO 228/1 SECONDO NORMA EN 1254-3
BRASS COMPRESSION COUPLER FOR IRON PIPE
ISO 228/1 THREAD ACCORDING TO EN 1254-3


LIMITI DI TEMPERATURA: -20 °C +90 °C - LIMITI DI PRESSIONE: PN16
TEMPERATURE RATING: -20 °C +90 °C - PRESSURE RATING: PN16



2000

Raccordo diritto maschio a compressione per tubo ferro
Straight coupler for iron pipe compression/male


Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
20000043	17	3/8"		20/80
20000044	21	1/2"		20/80
20000045	27	3/4"		15/60
20000046	34	1"		12/48
20000047	42	1"1/4		6/24
20000048	49	1"1/2		6/24
20000049	60	2"		3/12



2005

Raccordo diritto femmina a compressione per tubo ferro
Straight coupler for iron pipe compression/female

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
20050006	17	3/8"		20/80
20050007	21	1/2"		20/80
20050008	27	3/4"		15/60
20050009	34	1"		12/48
20050010	42	1"1/4		6/24
20050011	49	1"1/2		6/24
20050012	60	2"		3/12



2015

Raccordo intermedio di accoppiamento a compressione per tubo ferro
Straight compression coupler for iron pipe

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
20150008	17	3/8"		20/80
20150009	21	1/2"		15/60
20150010	27	3/4"		12/48
20150011	34	1"		6/24
20150012	42	1"1/4		3/12
20150013	49	1"1/2		3/12
20150014	60	2"		2/8



710

Raccordo diritto 3 pezzi sede o-ring
Three pieces straight coupler with o-ring

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07100002	1/2"		10/80
07100003	3/4"		10/60
07100004	1"		5/30
07100005	1"1/4		8/32
07100006	1"1/2		6/24
07100007	2"		3/12



715

Raccordo a gomito 3 pezzi sede o-ring
Three pieces elbow coupler with o-ring


Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07150002	1/2"		10/50
07150003	3/4"		5/30
07150004	1"		4/20
07150005	1"1/4		3/12
07150006	1"1/2		3/12
07150007	2"		1/4



720

Raccordo diritto 3 pezzi femmina/femmina
Three pieces coupler female/female

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07200010	1/2"		10/80
07200011	3/4"		10/40
07200012	1"		10/30



152

Raccordo maschio/dado mobile (kit 2 raccordi)
Male/swivel nut coupler (kit of 2 fittings)

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01520001	1/2" x 3/4"		2/50
01520002	3/4" x 1"		2/40
01520003	1" x 1"1/4		6/24
01520006	1"1/4 x 1"1/2		2/12
01520004	1"1/2 x 2"		1/8
01520005	2" x 2"1/2		2/20

SINOT.IT

RACORDERIA GENERICA IN OTTONE GIALLO E CROMATO - FILETTO ISO 228/1
GENERAL YELLOW AND CHROME-PLATED BRASS FITTING - ISO 228/1 THREAD


139

Prolunga filettata maschio/femmina

Threaded extension male/female

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01390001	3/8" x 10		10/500
01390003	3/8" x 15		10/450
01390005	3/8" x 20		10/300
01390007	3/8" x 30		10/250
01390009	3/8" x 40		10/200
01390011	3/8" x 50		10/200
01390013	1/2" x 10		10/350
01390015	1/2" x 15		10/300
01390017	1/2" x 20		10/250
01390019	1/2" x 25		10/200
01390021	1/2" x 30		10/150
01390023	1/2" x 40		5/120
01390025	1/2" x 50		5/100
01390065	1/2" x 60		30/120
01390039	1/2" x 80		5/80
01390040	1/2" x 100		5/70
01390027	3/4" x 10		10/200
01390029	3/4" x 15		10/200
01390031	3/4" x 20		10/180
01390047	3/4" x 25		5/150
01390066	3/4" x 30		5/100
01390067	3/4" x 40		5/100
01390037	3/4" x 50		5/80
01390068	3/4" x 60		5/40
01390069	3/4" x 80		5/50
01390070	3/4" x 100		5/40
01390041	1" x 10		10/150
01390042	1" x 15		10/130
01390043	1" x 20		10/120
01390044	1" x 30		5/80
01390071	1" x 40		5/70
01390048	1 x 50		5/60



139C

Prolunga filettata cromata maschio/femmina
Chrome-plated threaded extension male/female

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01390002	3/8" x 10		10/500
01390004	3/8" x 15		10/450
01390006	3/8" x 20		10/300
01390008	3/8" x 30		10/250
01390010	3/8" x 40		10/200
01390012	3/8" x 50		10/200
01390014	1/2" x 10		10/350
01390016	1/2" x 15		10/300
01390018	1/2" x 20		10/250
01390020	1/2" x 25		10/200
01390022	1/2" x 30		10/200
01390024	1/2" x 40		5/120
01390026	1/2" x 50		5/100
01390049	1/2" x 60		1/80
01390050	1/2" x 80		5/80
01390051	1/2" x 100		5/70
01390028	3/4" x 10		10/200
01390030	3/4" x 15		10/200
01390032	3/4" x 20		10/180
01390052	3/4" x 25		5/150
01390034	3/4" x 30		5/100
01390036	3/4" x 40		5/100
01390038	3/4" x 50		5/80
01390053	3/4" x 60		10/50
01390045	3/4" x 80		10/40
01390046	3/4" x 100		10/40
01390054	1" x 10		10/150
01390055	1" x 15		5/80
01390056	1" x 20		10/120
01390057	1" x 30		5/80
01390058	1" x 40		5/70
01390059	1" x 50		5/60



140

Raccordo a "T" femmina
Female tee fitting

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01400003	1/2"		10/100
01400007	3/4"		5/50
01400013	1"		5/25
01400015	1"1/4		5/20
01400017	1"1/2		5/15
01400020	2"		2/10

FILETTO ISO 228/1
ISO 228/1 THREAD


140R

Raccordo ridotto a "T" femmina
Reduced tee fitting female

Codice Code	G1 x G2 x G3 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01400005	3/4" x 1/2" x 3/4"		5/50
01400009	1" x 1/2" x 1"		5/25
01400011	1" x 3/4" x 1"		5/25



140C

Raccordo cromato a "T" femmina
Chrome-plated tee fitting female

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01400023	1/2"		10/100
01400025	3/4"		5/50



141

Raccordo a gomito femmina
Female elbow fitting

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01410004	1/2"		10/100
01410006	3/4"		5/75
01410008	1"		5/50
01410010	1"1/4		5/25
01410012	1"1/2		5/20
01410014	2"		2/10



141R

Raccordo ridotto a gomito femmina
Female reduced elbow fitting

Codice Code	G1 x G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01410020	1/2" x 3/4"		5/100
01410021	1/2" x 1"		5/30
01410022	3/4" x 1"		5/50



141C

Raccordo a gomito cromato femmina
Chrome-plated female elbow fitting

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01410017	1/2"		10/100
01410018	3/4"		5/75



142

Raccordo a gomito maschio/femmina
Male/female elbow fitting

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01420003	1/2"		10/100
01420005	3/4"		5/50
01420007	1"		5/25
01420009	1"1/4		5/25
01420011	1"1/2		5/25
01420013	2"		3/12



142R

Raccordo ridotto a gomito maschio/femmina
Male/female reduced elbow fitting

Codice Code	G1 x G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01420020	1/2" x 3/4"		5/50
01420021	1/2" x 1"		5/30
01420022	3/4" x 1"		5/30



142C

Raccordo a gomito cromato maschio/femmina
Chrome-plated elbow male/female fitting

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01420017	1/2"		10/100
01420018	3/4"		5/50



144

Raccordo diritto maschio/maschio
Male/male straight fitting

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01440007	1/2"		10/150
01440011	3/4"		10/100
01440017	1"		5/100
01440022	1"1/4		5/50
01440026	1"1/2		5/25
01440033	2"		2/20
01440035	2"1/2		2/10
01440046	3"		1/5



144P

Raccordo diritto maschio/maschio pesante
Heavy male/male straight fitting

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01440070	1/2"		10/200
01440071	3/4"		10/120
01440072	1"		5/60



144R

Raccordo diritto ridotto maschio/maschio
Reduced male/male straight fitting

Codice Code	G1 x G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01440005	3/8" x 1/2"		10/200
01440009	1/2" x 3/4"		10/100
01440013	1/2" x 1"		5/100
01440044	1/2" x 1"1/4		20/60
01440015	3/4" x 1"		5/100
01440019	3/4" x 1"1/4		50/50
01440020	1" x 1"1/4		5/50
01440037	1" x 1"1/2		50/50
01440030	1" x 2"		1/1
01440024	1"1/4 x 1"1/2		5/50
01440038	1"1/4 x 2"		20/20
01440031	1"1/2 x 2"		2/30
01440045	2" x 2"1/2		2/2



144C

Raccordo diritto cromato maschio/maschio
Chrome-plated male/male straight fitting

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01440056	1/2"		10/300
01440057	3/4"		10/200



145

Raccordo diritto femmina/femmina
Staight female/female fitting

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01450005	1/2"		10/100
01450009	3/4"		10/100
01450014	1"		5/50
01450018	1"1/4		5/50
01450020	1"1/2		2/40
01450022	2"		2/20



145R

Raccordo ridotto diritto femmina/femmina
Female/female reduced straight fitting

Codice Code	G1 x G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01450003	3/8" x 1/2"		10/100
01450029	3/8" x 3/4"		50/200
01450025	1/4" x 1/2"		15/60
01450033	1/4" x 3/4"		10/80
01450007	1/2" x 3/4"		10/100
01450011	1/2" x 1"		10/100
01450012	3/4" x 1"		10/100
01450030	3/4" x 1"1/4		50/50
01450024	1" x 1"1/4		5/50
01450026	1" x 1"1/2		15/60
01450031	1" x 2"		12/48
01450028	1"1/4 x 1"1/2		1/40
01450032	1"1/4 x 2"		12/48
01450027	1"1/2 x 2"		12/48



145C

Raccordo diritto cromato femmina/femmina
Chrome-plated female/female straight fitting


Codice Code	G1 x G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01450049	1/2" x 1/2"		10/100
01450052	3/4" x 3/4"		10/100



146

Raccordo diritto maschio/femmina
Male/female straight fitting

Codice Code	G1 x G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01460007	1/2" x 1/2"		10/100
01460015	3/4" x 3/4"		10/100



146R

Prolunga ridotta maschio/femmina
Reduced male/female extension

Codice Code	G1 x G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01460005	3/8" x 1/2"		20/200
01460013	1/2" x 3/4"		10/140
01460031	1/2" x 1"		5/75
01460019	3/4" x 1"		10/800


146C

Raccordo diritto cromato femmina/femmina
Chrome-plated female/female straight fitting

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01460045	1/2"		10/180
01460046	3/4"		1/1


147

Riduzione maschio/femmina con esagono
Male/female hexagonal reducer

Codice Code	G1 x G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01470009	1/2" x 1/4"		25/200
01470011	1/2" x 3/8"		25/200
01470041	3/4" x 1/4"		10/200
01470013	3/4" x 3/8"		10/100
01470015	3/4" x 1/2"		10/100
01470017	1" x 3/8"		10/100
01470019	1" x 1/2"		10/100
01470021	1" x 3/4"		10/100
01470031	1"1/4 x 1/2"		5/50
01470023	1"1/4 x 3/4"		5/50
01470025	1"1/4 x 1"		5/50
01470046	1" 1/2 x 1/2"		5/50
01470027	1"1/2 x 3/4"		5/50
01470029	1"1/2 x 1"		5/50
01470040	1"1/2 x 1"1/4		5/50
01470032	2" x 1/2"		30/30
01470033	2" x 3/4"		30/30
01470034	2" x 1"		2/40
01470035	2" x 1"1/4		2/40
01470037	2" x 1"1/2		2/40
01470051	2"1/2 x 1"1/4		2/20
01470053	2"1/2 x 1"1/2		2/20
01470055	2"1/2 x 2"		2/30
01470057	3" x 2"		1/15
01470059	3" x 2"1/2		1/18

FILETTO ISO 228/1
ISO 228/1 THREAD



147C

Riduzione cromata maschio/femmina con esagono
Male/female chrome-plated hexagonal reducer

Codice Code	G1 x G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01470061	1/4" x 1/8"		20/500
01470062	3/8" x 1/8"		25/1000
01470063	3/8" x 1/4"		25/1000
01470064	1/2" x 1/4"		25/500
01470065	1/2" x 3/8"		10/500
01470066	3/4" x 1/4"		10/240
01470067	3/4" x 3/8"		10/240
01470068	3/4" x 1/2"		10/250



716

Barilotto maschio/maschio
 Male/male threaded extension

Codice Code	G ISO 228/1	Lunghezza Length	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07160001	1/2"	50		1/50
07160002	1/2"	60		1/45
07160048	1/2"	70		1/40
07160003	1/2"	80		1/35
07160004	1/2"	100		1/30
07160005	1/2"	120		10/50
07160006	1/2"	150		1/15
07160007	1/2"	200		1/15
07160008	1/2"	225		1/1
07160051	1/2"	250		1/40
07160009	1/2"	300		40/40
07160010	1/2"	400		1/1
07160011	1/2"	500		1/1
07160052	1/2"	800		1/1
07160012	1/2"	1000		1/1
07160013	3/4"	40		60/60
07160053	3/4"	50		1/30
07160014	3/4"	60		1/30
07160015	3/4"	80		1/20
07160016	3/4"	100		1/20
07160017	3/4"	120		10/40
07160018	3/4"	150		1/10
07160019	3/4"	180		10/30
07160020	3/4"	200		1/10
07160021	3/4"	250		1/25
07160022	3/4"	300		1/1
07160055	3/4"	400		1/1
07160056	3/4"	500		1/1
07160023	1"	40		40/40
07160024	1"	50		1/20
07160025	1"	60		1/20
07160049	1"	70		1/15
07160026	1"	80		1/15
07160027	1"	100		1/12
07160028	1"	120		14/14
07160029	1"	150		1/6
07160030	1"	180		30/120
07160031	1"	200		1/10
07160033	1"	250		1/15
07160034	1"	300		20/20
07160058	1"	400		2/8
07160059	1"	500		2/8



716

Barilotto maschio/maschio
Male/male threaded extension

Codice Code	G ISO 228/1	Lunghezza Length	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
07160035	1"1/4	40		2/8
07160060	1"1/4	50		1/20
07160036	1"1/4	60		1/15
07160037	1"1/4	80		1/12
07160038	1"1/4	100		1/12
07160039	1"1/4	150		1/6
07160040	1"1/4	200		1/6
07160061	1"1/4	250		1/10
07160041	1"1/4	300		2/8
07160062	1"1/4	400		16/16
07160063	1"1/4	500		2/8
07160064	1"1/2	60		2/8
07160043	1"1/2	100		6/24
07160065	1"1/2	120		2/8
07160066	1"1/2	150		4/16
07160044	1"1/2	200		1/1
07160068	1"1/2	300		2/8
07160070	2"	80		2/8
07160045	2"	100		4/16
07160046	2"	150		8/8
07160047	2"	200		2/8
07160072	2"	300		2/8



173

Tappo femmina
Female plug

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01730002	1/2"		25/200
01730003	3/4"		10/100
01730004	1"		10/100
01730005	1"1/4		5/100
01730007	1"1/2		5/60
01730006	2"		2/50



173C

Tappo femmina cromato
Chrome-plated female plug

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01730016	1/2"		25/200
01730017	3/4"		10/100



174

Tappo maschio
Male plug

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01740002	1/2"		25/300
01740003	3/4"		10/150
01740004	1"		10/100
01740005	1"1/4		5/100
01740006	1"1/2		5/50
01740007	2"		2/40



174C

Tappo maschio cromato
Chrome-plated male plug

Codice Code	G ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
01740015	3/8"		25/100
01740016	1/2"		25/200
01740017	3/4"		10/100



277

Raccordo portagomma maschio
Male hose coupling

Codice Code	G ISO 228/1	Ø	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02770003	1/8"	10		200/400
02770006	1/4"	10		150/300
02770008	3/8"	10		150/150
02770011	3/8"	15		150/600
02770013	1/2"	10		400/400
02770016	1/2"	15		100/400
02770017	1/2"	16		100/200
02770018	1/2"	18		60/60
02770019	1/2"	20		200/200
02770023	3/4"	20		150/150
02770024	3/4"	22		40/80
02770025	3/4"	25		40/80
02770026	1"	20		25/50
02770027	1"	25		100/100
02770053	1"	27		25/50
02770028	1"	30		70/70
02770029	1"	32		20/40
02770030	1"1/4	30		15/30
02770031	1"1/4	32		15/30
02770032	1"1/4	35		45/45
02770034	1"1/4	40		15/30
02770035	1"1/2	38		15/30
02770036	1"1/2	40		25/25
02770054	1"1/2	45		10/20
02770037	1"1/2	50		8/16
02770038	2"	50		6/12
02770040	2"	60		12/12



280

Raccordo diritto per pompa
Straight coupling for pump

Codice Code	G ISO 228/1	Ø	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02800002	1/2"	15		20/40
02800003	3/4"	20		12/24
02800005	1"	25		10/20
02800006	1"	30		10/40
02800007	1"1/4	30		8/16
02800008	1"1/4	35		20/20
02800009	1"1/2	40		4/16
02800010	1"1/2	45		4/8
02800011	2"	50		3/12



281

Raccordo curvo per pompa
Elbow coupling for pump

Codice Code	G ISO 228/1	Ø	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02810002	1/2"	15		30/120
02810003	3/4"	20		40/40
02810004	1"	25		8/16
02810005	1"	30		20/20
02810006	1"1/4	30		8/16
02810007	1"1/4	35		6/24
02810008	1"1/2	40		3/12
02810009	1"1/2	45		3/6
02810010	2"	50		2/8



282

Raccordo 3 pezzi
Three pieces coupling

Codice Code	Ø	Lunghezza Length	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02820002	15	64		25/100
02820003	18	66,5		20/80
02820004	20	90		48/48
02820005	25	91,5		10/40
02820006	30	95		10/40
02820007	35	105		4/16
02820008	40	120		3/12
02820009	45	124		3/12
02820010	50	125,5		3/12



290

Raccordo diritto per cassoni

Straight coupling for tanks

Codice Code	G ISO 228/1	Lunghezza Length	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02900002	1/2"	63,5		60/60
02900003	3/4"	64		35/35
02900004	1"	66,5		20/20
02900005	1"1/4	90		16/16
02900006	1"1/2	91,5		12/12
02900007	2"	95		3/6



296

Raccordo con tappo e vite per cassoni

Straight coupling for tanks with plug and nut

Codice Code	G ISO 228/1	Lunghezza Length	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02960001	1/2"	50		20/80
02960002	3/4"	56,5		1/45
02960003	1"	56,5		1/30



298

Raccordo con codolo per cassoni

Fitting with coupling for tanks

Codice Code	G1 x G2 ISO 228/1	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
02980001	1/2" x 3/8"		20/40
02980002	3/4" x 1/2"		20/40
02980003	1" x 3/4"		30/30

[illegible]

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal lines.

CONDIZIONI DI GARANZIA WARRANTY CONDITIONS

I prodotti fabbricati da VALVOSANITARIA BUGATTI GROUP S.r.l. (di seguito denominata: Azienda) sono garantiti per due anni dalla data di spedizione dai propri stabilimenti. La presente garanzia si aggiunge e non pregiudica i diritti dell'acquirente previsti dalla Direttiva Europea 99/44/CE e relativo decreto nazionale di attuazione, salvo in casi ove diversamente specificato.

Sono esclusi dalla presente garanzia, i guasti e gli eventuali danni causati da:

- Trasporto non effettuato a cura dell'Azienda.
- Inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dal produttore e riportate sui manuali, istruzioni e/o cataloghi dei prodotti.
- Inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti.
- Assenza o difetto di manutenzione periodica, trascuratezza, incapacità d'uso, manomissioni.
- Errata installazione e/o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile e/o scarichi.
- Inadeguati trattamenti dell'acqua di alimentazione, trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati.
- Corrosione causata dall'aggressività dell'acqua o da condensa.
- Gelo, correnti vaganti, e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche.
- Sostituzioni preventive.
- Cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell'Azienda produttrice.

Gli eventuali difetti nei materiali, o vizi occulti, come pure gli errori, le differenze nelle dimensioni eccedenti le normali tolleranze di fabbricazione impegneranno l'Azienda alla sola sostituzione dei pezzi difettosi.

Eventuali resi di merce non conforme verranno accettati solo con preventiva autorizzazione scritta (autorizzazione al reso) da parte dei Responsabili Commerciali dell'Azienda. In ogni caso la merce resa dovrà pervenire presso gli stabilimenti dell'Azienda in porto franco. Diversamente la merce sarà respinta al mittente.

Ogni eventuale reso di materiale conforme, deve essere preventivamente concordato con la Direzione Commerciale dell'Azienda. I costi di trasporto saranno a carico del cliente.

La copertura assicurativa ha durata di dieci anni dalla data di spedizione dagli stabilimenti dell'Azienda, come previsto dal DPR 24-05-1988 numero 224.

Solo nel caso di messa in opera di prodotti non conformi dell'Azienda e di danni a persone o a cose in volontariamente causati da questi, essa incaricherà la propria Compagnia d'Assicurazione di procedere a norma di polizza. Per aprire il sinistro con la Compagnia d'Assicurazione, l'Azienda deve ricevere denuncia del sinistro entro 10 giorni dall'evento, pena il mancato risarcimento, e tutti i dati dello stesso su apposito questionario con allegati documenti e campioni necessari per la gestione della pratica di risarcimento, entro termine di 30 gg.

Nessun rimborso sarà riconosciuto al Cliente prima che l'Azienda abbia verificato la causa del reclamo e/o del danno.

Nel caso in cui siano necessari o richiesti dei test di laboratorio per la verifica, ricerca, definizione della non conformità di un reso/reclamo/sinistro, ove la stessa non risultasse imputabile a responsabilità dell'Azienda, i costi sostenuti saranno addebitati al richiedente. Gli installatori devono effettuare e documentare le prove sugli impianti secondo le normative internazionali vigenti, in Italia come prescritto dal DM 37/08, e la norma UNI 9182.

The products manufactured by VALVOSANITARIA BUGATTI GROUP S.r.l. (hereinafter referred to as "Company") are guaranteed for 2 years from the date of shipment from its premises. This warranty is additional to and does not affect the buyer's rights under the European Directive 99/44/CE and its national implementing decree, except where otherwise specified.

This warranty does not cover the failure or damage caused by:

- *Transport not carried out by the Company.*
- *No compliance with instructions and warnings provided by the manufacturer and reported on manuals, and instructions and/or product catalogues.*
- *No compliance with law and/or regulations.*
- *Absence or lack of maintenance, neglect, inability to use, tampering.*
- *Improper installation and/or anomalies of any nature in the supply of hydraulic, electrical, fuel delivery and/or exhaust systems.*
- *Inadequate water treatments, disinfecting treatments improperly carried out.*
- *Corrosion due to the aggressive nature of water or condensation.*
- *Frost, stray currents, and/or harmful effects of lightning and storms.*
- *Preventive replacements.*
- *Causes of force majeure beyond the control of the manufacturing Company.*

Any defect in materials or hidden faults as well as mistakes or differences in dimensions exceeding normal manufacturing tolerances will commit the Company to the replacement of defective parts only.

Any return of non-conforming goods will be accepted only with prior written authorization ("Return

Authorization") by the Company's Sale Manager.

In any case the returned goods shall have to reach the Company's warehouse freight paid, otherwise the goods will be rejected and returned to the sender.

Any return of non-compliant material must be agreed in advance with the Company's Sale Director. Transport costs will be borne by the customer.

The insurance cover has the duration of 10 years from the date of shipment from the Company's premises, as contemplated in the Decree 24-05-1988 n°224.

Only in the case of the implementation of non-conforming products manufactured by the Company and as a result, accidental damages to person or things, the Company will require their insurance agency to proceed according to its policy. The claim has to be placed within 10 days of the event, otherwise a non-compensation penalty will apply. A specific questionnaire including all the accident details, relevant documentation, and samples of the faulty articles which are necessary to complete the compensation file must be duly filled within 30 days.

No refund will be granted before the Company has verified the causes of the complaint.

Should laboratory tests be necessary, the costs incurred whilst checking and defining the non-conformity of a claim or return or damage will be charged to the customer if the fault cannot be attributed to the Company.

Installers are to carry out and document plant tests in compliance with international regulations in force in Italy as prescribed by the Ministerial Decree 37/08 and UNI 9182 standards.

ORDINI

Tutti gli ordini s'intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra società alla consegna anche parziale. Gli ordini, per essere evasi, dovranno avere un importo minimo di € 700 netto merce.

PREZZI

Salvo diverso accordo da approvarsi per iscritto, si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione. I prezzi s'intendono per merce resa franco nostro magazzino.

SPEDIZIONI

La merce normalmente viaggia in Porto Assegnato, salvo accordi particolari in contrario. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.

PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono quelle indicate in fattura e sono vincolanti.

Trascorse le scadenze convenute, senza alcun avviso, saranno conteggiati gli interessi di mora calcolati secondo il tasso bancario medio praticato alla data della scadenza.

I bolli tratta o ricevuta saranno a totale carico del Cliente.

RECLAMI

Non si accettano reclami trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce. I reclami devono essere effettuati per iscritto e recapitati presso la nostra sede.

RESI

Non si accetta merce di ritorno senza la nostra preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere rilasciata per iscritto e, in ogni caso, la merce è resa in Porto Franco.

SOSPENSIONE DI ORDINI E FORZA MAGGIORE

Qualora da parte dell'acquirente non venissero rispettate, anche solo parzialmente, le condizioni di vendita, la nostra società potrà sospendere le ulteriori consegne.

La nostra società è esonerata dall'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di vendita in qualunque caso di forza maggiore.

MODIFICHE

La nostra Società si riserva di apportare, senza alcun preavviso, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione qualunque modifica che si rendesse tecnicamente necessaria.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative e non impegnano l'azienda che si riserva, quindi, il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

FORO COMPETENTE

In caso di controversia è riconosciuta la sola competenza del Tribunale di Brescia.

ORDERS

All orders are placed as reservation and do not bind our Company to delivery, not even partially. Orders will be accepted and despatched only if in an amount exceeding 700 €.

PRICES

Unless otherwise agreed in writing the prices in force at the time of delivery or shipment shall apply.

Prices are meant for goods delivered EX WORKS.

SHIPMENTS

Goods are usually shipped freight collect, unless otherwise agreed.

Goods travel at buyer's risk even if sold free of carriage .

PAYMENTS

Payment conditions are those stated in the invoice and are binding.

Upon the expiration date of agreed deadlines, without any notice, interests on arrears calculated according to the average bank rate applied to the date of expiry shall be counted.

Any draft or payment fees will be at full client's charge.

CLAIMS

No claim will be accepted after 5 days upon goods receipt. Claims shall be submitted in writing and addressed to our headquarters.

RETURNED GOODS

No returned goods will be accepted without our previous authorization.

The authorization must be issued in writing and goods are, in any case, returned carriage paid.

SUSPENDED ORDERS AND FORCE MAJEURE

If the buyer does not comply, even partially with our terms of sale, our company can suspend further deliveries.

Our company is exempt from any obligation arising from the sale agreement in case of force majeure.

CHANGES

Our company reserves the right to make, without notice, any changes that are technically necessary at any time and for any reason.

Images included in this catalogue are shown for information purposes only and they do not bind the Company which reserves the right to make changes without prior notification.

COURT OF JURISDICTION

In the event of a dispute, the competent authority is the Court of Brescia.



VALVOSANITARIA BUGATTI GROUP S.r.l.

Sede operativa via Iseo, 3 - 25045 Castegnato (BS) - Italy | Tel. +39 030 2722361

Sede legale via Ruca, 96 - 25065 Lumezzane (BS) - Italy | Tel. +39 030 8928511

info@bugattivalves.com

www.bugattivalves.com



CB3.B40.0



CB3.B40.0



bugattivalves.com